

Электрические цепные пилы CSE

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 345-47-04

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: eia@nt-rt.ru || сайт: <https://evoline.nt-rt.ru/>

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ ПИЛА EVOLINE CSE 1400-14

АРТИКУЛ: CSE1400-14

Электрическая цепная пила EVoline CSE 1400-14 характеризуется мощностью в 1,4 кВт (1,9 л.с.) и оснащена надежным электрическим мотором продольного типа. В комплект CSE 1400-14 входят шина 14 дюймов (36 см) и пильная цепь от американской компании OREGON и чехол для пильной шины. Установка и натяжение цепи происходит без инструментов.

Электропила EVoline CSE 1400-14 подходит для обрезки сучьев и веток, заготовки дров и строительных работ (в том числе в помещении).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Корпус бензопилы выполнен из ударопрочного ABS-пластика;
- ✓ Оснастка (шины и цепи), входящая в комплект, - от легендарного бренда OREGON (США);
- ✓ Антивибрационная система снижает воздействие на руки оператора;
- ✓ Защита от случайного включения предотвращает несчастные случаи;
- ✓ Инерционный тормоз цепи защищает оператора при обрыве цепи;
- ✓ Автоматическая смазка цепи увеличивает срок службы шины и цепи
- ✓ Эргономичная рукоятка препятствует выскальзыванию пилы из рук;
- ✓ Пластиковый чехол на шину защищает цепь при перевозке и/или хранении.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП: ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
МОЩНОСТЬ, КВТ: 1,4
МОЩНОСТЬ, Л.С.: 1,9
ДЛИНА ШИНЫ, СМ: 36
ДЛИНА ШИНЫ, ДЮЙМЫ: 14
ШАГ ЦЕПИ, ДЮЙМЫ: 3/8
ТОЛЩИНА ЦЕПИ, ДЮЙМЫ: .050
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ШИНЫ: OREGON
ВЕС, КГ: 4,8
ГАРАНТИЯ: 2 ГОДА

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ ПИЛА EVOLINE CSE 2000-16

Артикул: CSE2000-16



Электрическая цепная пила Evoline CSE 2000-16 характеризуется мощностью в 2 кВт (2,7 л.с.) и оснащена надежным электрическим мотором продольного типа. В комплект CSE 2000-16 входят шина 16 дюймов (41 см) и пильная цепь от американской компании OREGON и чехол для пильной шины. Установка и натяжение цепи происходит без инструментов.

Электропила Evoline CSE 2000-16 подходит для обрезки сучьев и веток, заготовки дров и строительных работ (в том числе в помещении).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Корпус бензопилы выполнен из ударопрочного ABS-пластика;
- ✓ Оснастка (шины и цепи), входящая в комплект, - от легендарного бренда OREGON (США);
- ✓ Антивибрационная система снижает воздействие на руки оператора;
- ✓ Защита от случайного включения предотвращает несчастные случаи;
- ✓ Инерционный тормоз цепи защищает оператора при обрыве цепи;
- ✓ Автоматическая смазка цепи увеличивает срок службы шины и цепи
- ✓ Эргономичная рукоятка препятствует выскальзыванию пилы из рук;
- ✓ Пластиковый чехол на шину защищает цепь при перевозке и/или хранении.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП: ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

МОЩНОСТЬ, КВТ: 2

МОЩНОСТЬ, Л.С.: 2,7

ДЛИНА ШИНЫ, СМ: 41

ДЛИНА ШИНЫ, ДЮЙМЫ: 16

ШАГ ЦЕПИ, ДЮЙМЫ: 3/8

ТОЛЩИНА ЦЕПИ, ДЮЙМЫ: .050

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ШИНЫ: OREGON

ВЕС, КГ: 5,1

ГАРАНТИЯ: 2 ГОДА

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ ПИЛА EVOLINE CSE 2400-18

Артикул: CSE2400-18

Электрическая цепная пила EVoline CSE 2400-18 характеризуется мощностью в 2,4 кВт (3,3 л.с.) и оснащена надежным электрическим мотором продольного типа. В комплект CSE 2400-18 входят шина 18 дюймов (46 см) и пильная цепь от американской компании OREGON и чехол для пильной шины. Установка и натяжение цепи происходит без инструментов.

Электропила EVoline CSE 2400-18 подходит для обрезки сучьев и веток, валки деревьев и строительных работ (в том числе в помещении).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Корпус бензопилы выполнен из ударопрочного ABS-пластика;
- ✓ Оснастка (шины и цепи), входящая в комплект, - от легендарного бренда OREGON (США);
- ✓ Антивибрационная система снижает воздействие на руки оператора;
- ✓ Защита от случайного включения предотвращает несчастные случаи;
- ✓ Инерционный тормоз цепи защищает оператора при обрыве цепи;
- ✓ Автоматическая смазка цепи увеличивает срок службы шины и цепи
- ✓ Эргономичная рукоятка препятствует выскальзыванию пилы из рук;
- ✓ Пластиковый чехол на шину защищает цепь при перевозке и/или хранении.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП: ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
МОЩНОСТЬ, КВТ: 2,4
МОЩНОСТЬ, Л.С.: 3,3
ДЛИНА ШИНЫ, СМ: 46
ДЛИНА ШИНЫ, ДЮЙМЫ: 18
ШАГ ЦЕПИ, ДЮЙМЫ: 3/8
ТОЛЩИНА ЦЕПИ, ДЮЙМЫ: .050
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ШИНЫ: OREGON
ВЕС, КГ: 5,2
ГАРАНТИЯ: 2 ГОДА

Электрическая цепная пила EVoline CSE 2400-18 характеризуется мощностью в 2,4 кВт (3,3 л.с.) и оснащена надежным электрическим мотором продольного типа. В комплект CSE 2400-18 входят шина 18 дюймов (46 см) и пильная цепь от американской компании OREGON и чехол для пильной шины. Установка и натяжение цепи происходит без инструментов.

Электропила EVoline CSE 2400-18 подходит для обрезки сучьев и веток, валки деревьев и строительных работ (в том числе в помещении).

Электрическая цепная пила EVoline CSE 2400-18 характеризуется мощностью в 2,4 кВт (3,3 л.с.) и оснащена надежным электрическим мотором продольного типа. В комплект CSE 2400-18 входят шина 18 дюймов (46 см) и пильная цепь от американской компании OREGON и чехол для пильной шины. Установка и натяжение цепи происходит без инструментов.

Электропила EVoline CSE 2400-18 подходит для обрезки сучьев и веток, валки деревьев и строительных работ (в том числе в помещении).

Электрическая цепная пила EVoline CSE 2400-18 характеризуется мощностью в 2,4 кВт (3,3 л.с.) и оснащена надежным электрическим мотором продольного типа. В комплект CSE 2400-18 входят шина 18 дюймов (46 см) и пильная цепь от американской компании OREGON и чехол для пильной шины. Установка и натяжение цепи происходит без инструментов.

Электропила EVoline CSE 2400-18 подходит для обрезки сучьев и веток, валки деревьев и строительных работ (в том числе в помещении).

Электрическая цепная пила EVoline CSE 2400-18 характеризуется мощностью в 2,4 кВт (3,3 л.с.) и оснащена надежным электрическим мотором продольного типа. В комплект CSE 2400-18 входят шина 18 дюймов (46 см) и пильная цепь от американской компании OREGON и чехол для пильной шины. Установка и натяжение цепи происходит без инструментов.

Электропила EVoline CSE 2400-18 подходит для обрезки сучьев и веток, валки деревьев и строительных работ (в том числе в помещении).

Электрическая цепная пила EVoline CSE 2400-18 характеризуется мощностью в 2,4 кВт (3,3 л.с.) и оснащена надежным электрическим мотором продольного типа. В комплект CSE 2400-18 входят шина 18 дюймов (46 см) и пильная цепь от американской компании OREGON и чехол для пильной шины. Установка и натяжение цепи происходит без инструментов.

Электропила EVoline CSE 2400-18 подходит для обрезки сучьев и веток, валки деревьев и строительных работ (в том числе в помещении).

Электрическая цепная пила EVoline CSE 2400-18 характеризуется мощностью в 2,4 кВт (3,3 л.с.) и оснащена надежным электрическим мотором продольного типа. В комплект CSE 2400-18 входят шина 18 дюймов (46 см) и пильная цепь от американской компании OREGON и чехол для пильной шины. Установка и натяжение цепи происходит без инструментов.

Электропила EVoline CSE 2400-18 подходит для обрезки сучьев и веток, валки деревьев и строительных работ (в том числе в помещении).

Электрическая цепная пила EVoline CSE 2400-18 характеризуется мощностью в 2,4 кВт (3,3 л.с.) и оснащена надежным электрическим мотором продольного типа. В комплект CSE 2400-18 входят шина 18 дюймов (46 см) и пильная цепь от американской компании OREGON и чехол для пильной шины. Установка и натяжение цепи происходит без инструментов.

Электропила EVoline CSE 2400-18 подходит для обрезки сучьев и веток, валки деревьев и строительных работ (в том числе в помещении).

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 345-47-04

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

эл.почта: eia@nt-rt.ru || сайт: <https://evoline.nt-rt.ru/>