

Снегоуборщики SBG

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 345-47-04

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: eia@nt-rt.ru || сайт: <https://evoline.nt-rt.ru/>



СНЕГОУБОРЩИК EVOline SBG 460

АРТИКУЛ: SBG460

Бензиновый снегоуборщик EVOline SBG 460 (серии STANDARD) предназначен для уборки свежеснеживавшего снега. На снегобрасывателе установлен надежный двигатель Loncin G90 SHK. Ширина уборки SBG 460 составляет 46 см, что позволяет легко маневрировать между препятствиями.

Модель EVOline SBG460 имеет в стандартной комплектации ручной запуск, складную рукоятку, корпус из ударопрочного пластика и транспортировочные колеса.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Надежный двигатель Loncin;
- ✓ Одноступенчатая система уборки снега и стальной шнек с резиновыми накладками, позволяет снегоуборщику работать даже на «деликатных» поверхностях;
- ✓ Ручного стартера для быстрого начала работы;
- ✓ Складная рукоятка снегоуборщика (не требующая использования доп. инструмента);
- ✓ Корпус снегоуборщика выполнен из ударопрочного ABS – пластика;
- ✓ Небольшой вес – 26 кг;
- ✓ Гарантия – до 2 лет.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОЩНОСТЬ, КВТ: 1.65

МОЩНОСТЬ, Л.С.: 2.2

ДВИГАТЕЛЬ: LONCIN G90 SHK

ТИП ВЫБРОСА: 1-СТУПЕНЧАТЫЙ

ШИРИНА ОЧИСТКИ, СМ: 46

ТИП ПЕРЕДВИЖЕНИЯ: КОЛЕСА

ТИП ТРАНСМИССИИ: ПРИВОД ОТ ШНЕКА

КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ (ВПЕРЕД/НАЗАД): НЕТ

РУЧНОЙ СТАРТЕР: ЕСТЬ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТАРТЕР: НЕТ

ВЕС, КГ: 26

ГАРАНТИЯ: 2 ГОДА

ФАРА: НЕТ

РУКОЯТКИ С ПОДОГРЕВОМ: НЕТ

ОТКЛЮЧЕНИЕ БЛОКИРОВКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА: НЕТ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ: LONCIN



СНЕГОУБОРЩИК EVOline SBG 560

Артикул: SBG560

Бензиновый снегоуборщик EVOline SBG 560 (серии STANDARD) предназначен для уборки как свежес выпавшего, так и плотного слежавшегося снега. На снегобрасывателе установлен двигатель Zongshen, который обеспечивает надежную работу снегоуборщика при отрицательных температурах. Ширина уборки SBG 560 составляет 56 см, что позволяет легко маневрировать между препятствиями.

Модель EVOline SBG560 в стандартной комплектации имеет: ручной стартер, трансмиссию с 5 передними и 2 задними передачами, а также колеса с глубоким зимним протектором.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Двигателями ZONGSHEN 168 FB объемом 196 см³;
- ✓ Самоходная трансмиссия с фрикционным диском, имеющая 5 скоростей вперед и 2 назад;
- ✓ Ручная разблокировка одного из колёс с помощью шплинта на оси колеса;
- ✓ Колёса с глубоким зимним протектором, размером 33x13 см;
- ✓ Двухсторонние опорные лыжи ковша, выполненные из металла;
- ✓ Регулировка направления выброса снега осуществляется боковой рукояткой;
- ✓ Гарантия – до 2 лет.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОЩНОСТЬ, КВТ: 4,8

МОЩНОСТЬ, Л.С.: 6,5

ДВИГАТЕЛЬ: ZONGSHEN 168 FB

ТИП ВЫБРОСА: 2-СТУПЕНЧАТЫЙ

ШИРИНА ОЧИСТКИ, СМ: 56

ТИП ПЕРЕДВИЖЕНИЯ: КОЛЕСА

ТИП ТРАНСМИССИИ: ФРИКЦИОННЫЙ ДИСК

КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ (ВПЕРЕД/НАЗАД): 5 / 2

РУЧНОЙ СТАРТЕР: ЕСТЬ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТАРТЕР: НЕТ

ВЕС, КГ: 75

ГАРАНТИЯ: 2 ГОДА

ФАРА: НЕТ

РУКОЯТКИ С ПОДОГРЕВОМ: НЕТ

ОТКЛЮЧЕНИЕ БЛОКИРОВКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА: НЕТ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ: ZONGSHEN

СНЕГОУБОРЩИК EVOLINE SBG 560 E

Артикул: SBG560E



Бензиновый снегоуборщик Evoline SBG 560 E (серии STANDARD) предназначен для уборки как свежесвыпавшего, так и плотного слежавшегося снега. На снеготбрасывателе установлен двигатель Zongshen, который обеспечивает надежную работу при отрицательных температурах. Ширина уборки SBG 560E составляет 56 см, что позволяет легко маневрировать между препятствиями.

Модель Evoline SBG560E в стандартной комплектации имеет LED-фару, легкий запуск двигателя от розетки 220В, трансмиссией с 5 передними и 2 задними передачами и колесами с зимним протектором.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Двигатель Zongshen объемом 196 куб.см.;
- ✓ Самоходная трансмиссия с фрикционным диском, имеющая 5 скоростей вперед и 2 назад;
- ✓ Возможно 2 варианта запуска: от розетки 220В или ручного стартера;
- ✓ Ручная разблокировка одного из колёс с помощью шплинта на оси колеса;
- ✓ Яркая LED-фара для работы в сумерках или ночью;
- ✓ Регулировка направления выброса снега осуществляется боковой рукояткой;
- ✓ Двухсторонние опорные лыжи ковша, выполненные из металла;
- ✓ Гарантия – до 2 лет.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОЩНОСТЬ, КВТ: 4,8

МОЩНОСТЬ, Л.С.: 6,5

ДВИГАТЕЛЬ: ZONGSHEN 168 FBE

ТИП ВЫБРОСА: 2-СТУПЕНЧАТЫЙ

ШИРИНА ОЧИСТКИ, СМ: 56

ТИП ПЕРЕДВИЖЕНИЯ: КОЛЕСА

ТИП ТРАНСМИССИИ: ФРИКЦИОННЫЙ ДИСК

КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ (ВПЕРЕД/НАЗАД): 5 / 2

РУЧНОЙ СТАРТЕР: ЕСТЬ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТАРТЕР: ЕСТЬ

ВЕС, КГ: 78

ГАРАНТИЯ: 2 ГОДА

ФАРА: ЕСТЬ

РУКОЯТКИ С ПОДОГРЕВОМ: НЕТ

ОТКЛЮЧЕНИЕ БЛОКИРОВКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА: НЕТ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ: ZONGSHEN



СНЕГОУБОРЩИК EVOLINE SBG 560 BE

Артикул: SBG560BE

Бензиновый снегоуборщик EVOline SBG 560 BE (серии PREMIUM) предназначен для уборки свежес выпавшего снега. На снегоотбрасывателе установлен американский двигатель Briggs&Stratton специальной зимней серии, который разработан специально для эксплуатации при отрицательных температурах. Ширина уборки SBG 560BE составляет 56 см, что позволяет легко маневрировать между препятствиями. Модель EVOline SBG560BE имеет в стандартной комплектации легкий запуск двигателя от розетки 220В, складную рукоятку, корпус из ударопрочного пластика и транспортировочные колеса.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Американский двигатель Briggs&Stratton SNOW SERIES предназначен для работы при отрицательных температурах;
- ✓ Одноступенчатая система уборки снега и стальной шнек с резиновыми накладками, позволяет снегоуборщику работать даже на «деликатных» поверхностях;
- ✓ Возможно 2 варианта запуска: от розетки 220В или ручного стартера;
- ✓ Складная рукоятка снегоуборщика (не требующая использования доп. инструмента);
- ✓ Корпус снегоуборщика выполнен из ударопрочного ABS – пластика;
- ✓ Небольшой вес – 48 кг;
- ✓ Гарантия – до 2 лет.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОЩНОСТЬ, КВТ: 4,8

МОЩНОСТЬ, Л.С.: 6,5

ДВИГАТЕЛЬ: B&S 950 SNOW SERIES

ТИП ВЫБРОСА: 1-СТУПЕНЧАТЫЙ

ШИРИНА ОЧИСТКИ, СМ: 56

ТИП ПЕРЕДВИЖЕНИЯ: КОЛЕСА

ТИП ТРАНСМИССИИ: ПРИВОД ОТ ШНЕКА

КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ (ВПЕРЕД/НАЗАД): НЕТ

РУЧНОЙ СТАРТЕР: ЕСТЬ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТАРТЕР: ЕСТЬ

ВЕС, КГ: 48

ГАРАНТИЯ: 2 ГОДА

ФАРА: НЕТ

РУКОЯТКИ С ПОДОГРЕВОМ: НЕТ

ОТКЛЮЧЕНИЕ БЛОКИРОВКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА: НЕТ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ: BRIGGS&STRATTON



СНЕГОУБОРЩИК EVOline SBG 620 E

Артикул: SBG620E

Бензиновый снегоуборщик EVOline SBG 620 E (серии **STANDARD**) предназначен для уборки как свежесвыпавшего, так и плотного слежавшегося снега. На снегобрасывателе установлен двигатель Zongshen специальной зимней серии, который разработан специально для эксплуатации при отрицательных температурах. Ширина уборки SBG 620E составляет 62 см, что позволяет легко маневрировать между препятствиями. Модель EVOline SBG620E имеет богатую стандартную комплектацию: LED-фару, подогрев рукояток управления, легкий запуск двигателя от розетки 220В, а также оснащен такими функциями, как: ручная разблокировка одного из колёс с помощью шплинта на оси колеса.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Двигатель Zongshen серии SN предназначен для работы при отрицательных температурах;
- ✓ Ручная разблокировка одного из колёс с помощью шплинта на оси колеса (если требуется большая манёвренность при уборке или транспортировке к месту работы);
- ✓ Возможно 2 варианта запуска: от розетки 220В или ручного стартера;
- ✓ Рукоятки управления имеют подогрев для работы в суровых условиях;
- ✓ Яркая LED-фара для работы в сумерках или ночью;
- ✓ 6 скоростей вперед и 2 назад дают возможность подстроить скорость передвижения под темп оператора;
- ✓ Управление направлением выброса снега размещено на панели оператора;
- ✓ Гарантия – до 2 лет.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОЩНОСТЬ, КВТ: 5,1

МОЩНОСТЬ, Л.С.: 7

ДВИГАТЕЛЬ: ZONGSHEN SN 210 E (SNOW SERIES)

ТИП ВЫБРОСА: 2-СТУПЕНЧАТЫЙ

ШИРИНА ОЧИСТКИ, СМ: 62

ТИП ПЕРЕДВИЖЕНИЯ: КОЛЕСА

ТИП ТРАНСМИССИИ: ФРИКЦИОННЫЙ ДИСК

КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ (ВПЕРЕД/НАЗАД): 6 / 2

РУЧНОЙ СТАРТЕР: ЕСТЬ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТАРТЕР: ЕСТЬ

ВЕС, КГ: 82

ГАРАНТИЯ: 2 ГОДА

ФАРА: ЕСТЬ

РУКОЯТКИ С ПОДОГРЕВОМ: ЕСТЬ

ОТКЛЮЧЕНИЕ БЛОКИРОВКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА: НЕТ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ: ZONGSHEN



СНЕГОУБОРЩИК EVOLINE SBG 660 E

Артикул: SBG660E

Бензиновый снегоуборщик EVOLINE SBG 660 E (серии **STANDARD**) предназначен для уборки как свежесвыпавшего, так и плотного слежавшегося снега. На снеготбрасывателе установлен двигатель Zongshen специальной зимней серии, который разработан специально для эксплуатации при отрицательных температурах. Ширина уборки SBG 660E составляет 66 см, что позволяет легко маневрировать между препятствиями. Модель EVOLINE SBG660E имеет богатую стандартную комплектацию: LED-фару, подогрев рукояток управления, легкий запуск двигателя от розетки 220В, а также автоматический дифференциал.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Двигатель Zongshen серии SN предназначен для работы при отрицательных температурах;
- ✓ Ручная разблокировка одного из колёс с помощью шплинта на оси колеса (если требуется большая манёвренность при уборке или транспортировке к месту работы);
- ✓ Возможно 2 варианта запуска: от розетки 220В или ручного стартера;
- ✓ Рукоятки управления имеют подогрев для работы в суровых условиях;
- ✓ Яркая LED-фара для работы в сумерках или ночью;
- ✓ 6 скоростей вперед и 2 назад дают возможность подстроить скорость передвижения под темп оператора;
- ✓ Управление направлением выброса снега размещено на панели оператора;
- ✓ Гарантия – до 2 лет.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ: ZONGSHEN SN 210 E (SNOW SERIES)

ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ, СМ3: 208

МОЩНОСТЬ, КВТ: 5,1

МОЩНОСТЬ, Л.С.: 7

РУЧНОЙ СТАРТЕР: ЕСТЬ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТАРТЕР: ЕСТЬ

ТИП ВЫБРОСА: 2-СТУПЕНЧАТЫЙ

ТИП ПЕРЕДВИЖЕНИЯ: КОЛЕСА

ТИП ТРАНСМИССИИ: ФРИКЦИОННЫЙ ДИСК

КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ (ВПЕРЕД/НАЗАД): 6 / 2

РУКОЯТКИ С ПОДОГРЕВОМ: ЕСТЬ

ФАРА: ЕСТЬ

ОТКЛЮЧЕНИЕ БЛОКИРОВКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА: ЕСТЬ

ШИРИНА ОЧИСТКИ, СМ: 66

ВЕС, КГ: 95

ГАРАНТИЯ: 2 ГОДА



СНЕГОУБОРЩИК EVOline SBG 610 BE

Артикул: SBG610BE

Бензиновый снегоуборщик EVOline SBG 610 BE (серии PREMIUM) предназначен для уборки как свежесвыпавшего, так и плотного слежавшегося снега. На снеготбрасывателе установлен американский двигатель Briggs&Stratton специальной зимней серии, который разработан специально для эксплуатации при отрицательных температурах. Ширина уборки SBG 610BE составляет 61 см, что позволяет легко маневрировать между препятствиями.

Модель EVOline SBG610BE имеет богатую стандартную комплектацию: LED-фару, подогрев рукояток управления, легкий запуск двигателя от розетки 220В, а также оснащен такими функциями, как: отключение блокировки дифференциала с помощью курков и управление снегоуборочной машиной одной рукой.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Американский двигатель Briggs&Stratton SNOW SERIES предназначен для работы при отрицательных температурах;
- ✓ Разблокировка дифференциала с помощью курков (Dual-Trigger Steering) упрощает маневрирование на ограниченной площади;
- ✓ Возможно 2 варианта запуска: от розетки 220В или ручного стартера;
- ✓ Рукоятки управления имеют подогрев для работы в суровых условиях;
- ✓ Яркая LED-фара для работы в сумерках или ночью;
- ✓ 6 скоростей вперед и 2 назад дают возможность подстроить скорость передвижения под высоту снежного покрова;
- ✓ Управление направлением выброса снега размещено на панели оператора;
- ✓ Гарантия – до 2 лет.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОЩНОСТЬ, КВТ: 4,8

МОЩНОСТЬ, Л.С.: 6,5

ДВИГАТЕЛЬ: B&S 950 SNOW SERIES

ТИП ВЫБРОСА: 2-СТУПЕНЧАТЫЙ

ШИРИНА ОЧИСТКИ, СМ: 61

ТИП ПЕРЕДВИЖЕНИЯ: КОЛЕСА

ТИП ТРАНСМИССИИ: ФРИКЦИОННЫЙ ДИСК

КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ (ВПЕРЕД/НАЗАД): 6 / 2

РУЧНОЙ СТАРТЕР: ЕСТЬ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТАРТЕР: ЕСТЬ

ВЕС, КГ: 101

ГАРАНТИЯ: 2 ГОДА

ФАРА: ЕСТЬ

РУКОЯТКИ С ПОДОГРЕВОМ: ЕСТЬ

ОТКЛЮЧЕНИЕ БЛОКИРОВКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА: ЕСТЬ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ: BRIGGS&STRATTON



СНЕГОУБОРЩИК EVOLINE SBG 660 TE

Артикул: SBG660TE

Бензиновый снегоуборщик EVOline SBG 660 TE (серии **STANDARD**) предназначен для уборки как свежеснегавшего, так и плотного слежавшегося снега. На снеготбрасывателе установлен двигатель Zongshen специальной зимней серии, который разработан специально для эксплуатации при отрицательных температурах. Ширина уборки SBG 660TE составляет 66 см, что позволяет легко чистить большие территории от снега. Модель EVOline SBG660TE имеет богатую стандартную комплектацию: LED-фару, подогрев рукояток управления, легкий запуск двигателя от розетки 220В, а также гусеницы для передвижения по неровным участкам.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Двигатель Zongshen серии SN предназначен для работы при отрицательных температурах;
- ✓ Отключение правой или левой гусеницы осуществляется с помощью курков под соответствующими рукоятками;
- ✓ Система регулировки высоты ковша с 3 положениями;
- ✓ Возможно 2 варианта запуска: от розетки 220В или ручного стартера;
- ✓ Рукоятки управления имеют подогрев для работы в суровых условиях;
- ✓ Яркая LED-фара для работы в сумерках или ночью;
- ✓ 6 скоростей вперед и 2 назад дают возможность подстроить скорость передвижения под темп оператора;
- ✓ Управление направлением выброса снега размещено на панели оператора;
- ✓ Гарантия – до 2 лет.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ: ZONGSHEN SN 210 E (SNOW SERIES)

ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ, СМ3: 208

МОЩНОСТЬ, КВТ: 5,1

МОЩНОСТЬ, Л.С.: 7

ШИРИНА ОЧИСТКИ, СМ: 66

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТАРТЕР: ЕСТЬ

РУЧНОЙ СТАРТЕР: ЕСТЬ

ТИП ВЫБРОСА: 2-СТУПЕНЧАТЫЙ

ТИП ПЕРЕДВИЖЕНИЯ: ГУСЕНИЦЫ

ТИП ТРАНСМИССИИ: ФРИКЦИОННЫЙ ДИСК

КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ (ВПЕРЕД/НАЗАД): 6 / 2

РУКОЯТКИ С ПОДОГРЕВОМ: ЕСТЬ

ФАРА: ЕСТЬ

ОТКЛЮЧЕНИЕ БЛОКИРОВКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА: ЕСТЬ

ВЕС, КГ: 95

ГАРАНТИЯ: 2 ГОДА

СНЕГОУБОРЩИК EVOLINE SBG 700 E

Артикул: SBG700E



Бензиновый снегоуборщик EVOLINE SBG 700 E (серии **STANDARD**) предназначен для уборки как свежеснегавшего, так и плотного слежавшегося снега. На снеготбрасывателе установлен двигатель Zongshen специальной зимней серии, который разработан специально для эксплуатации при отрицательных температурах. Ширина уборки SBG 700E составляет 70 см, что позволяет легко убирать большие территории. Модель EVOLINE SBG700E имеет богатую стандартную комплектацию: LED-фару, подогрев рукояток управления, легкий запуск двигателя от розетки 220В, а также автоматический дифференциал.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Двигатель Zongshen серии SN предназначен для работы при отрицательных температурах;
- ✓ Автоматический дифференциал;
- ✓ Система регулировки высоты ковша с 3 положениями;
- ✓ Возможно 2 варианта запуска: от розетки 220В или ручного стартера;
- ✓ Рукоятки управления имеют подогрев для работы в суровых условиях;
- ✓ Яркая LED-фара для работы в сумерках или ночью;
- ✓ 6 скоростей вперед и 2 назад дают возможность подстроить скорость передвижения под темп оператора;
- ✓ Управление направлением выброса снега размещено на панели оператора;
- ✓ Гарантия – до 2 лет.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОЩНОСТЬ, КВТ: 9,6

МОЩНОСТЬ, Л.С.: 13

ДВИГАТЕЛЬ: ZONGSHEN SN 390 E (SNOW SERIES)

ТИП ВЫБРОСА: 2-СТУПЕНЧАТЫЙ

ШИРИНА ОЧИСТКИ, СМ: 70

ТИП ПЕРЕДВИЖЕНИЯ: КОЛЕСА

ТИП ТРАНСМИССИИ: ФРИКЦИОННЫЙ ДИСК

КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ (ВПЕРЕД/НАЗАД): 6 / 2

РУЧНОЙ СТАРТЕР: ЕСТЬ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТАРТЕР: ЕСТЬ

ВЕС, КГ: 120

ГАРАНТИЯ: 2 ГОДА

ФАРА: ЕСТЬ

РУКОЯТКИ С ПОДОГРЕВОМ: ЕСТЬ

ОТКЛЮЧЕНИЕ БЛОКИРОВКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА: ЕСТЬ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ: ZONGSHEN

СНЕГОУБОРЩИК EVOLINE SBG 610 HE

Артикул: SBG610HE



Бензиновый снегоуборщик EVOLINE SBG 610 HE (серии PREMIUM) предназначен для уборки как свежеснегавшего, так и плотного слежавшегося снега. На снегобрасывателе установлен двигатель HONDA серии GX. Ширина уборки SBG 610HE составляет 61 см, что позволяет легко маневрировать между препятствиями.

Модель EVOLINE SBG610HE имеет богатую стандартную комплектацию: LED-фару, подогрев рукояток управления, легкий запуск двигателя от АКБ, а также оснащен такими функциями, как: отключение блокировки дифференциала с помощью курков и управление снегоуборочной машиной одной рукой.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Двигатель HONDA предназначен для работы продолжительное время при высоких нагрузках;
- ✓ Разблокировка дифференциала с помощью курков (Dual-Trigger Steering) упрощает маневрирование на ограниченной площади;
- ✓ Возможно 2 варианта запуска: от АКБ или ручного стартера;
- ✓ Рукоятки управления имеют подогрев для работы в суровых условиях;
- ✓ Яркая LED-фара для работы в сумерках или ночью;
- ✓ 6 скоростей вперед и 2 назад дают возможность подстроить скорость передвижения под высоту снежного покрова;
- ✓ Управление направлением выброса снега размещено на панели оператора;
- ✓ Гарантия – до 2 лет.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОЩНОСТЬ, КВТ: 4,3

МОЩНОСТЬ, Л.С.: 5,8

ДВИГАТЕЛЬ: HONDA GX200

ТИП ВЫБРОСА: 2-СТУПЕНЧАТЫЙ

ШИРИНА ОЧИСТКИ, СМ: 61

ТИП ПЕРЕДВИЖЕНИЯ: КОЛЕСА

ТИП ТРАНСМИССИИ: ФРИКЦИОННЫЙ ДИСК

КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ (ВПЕРЕД/НАЗАД): 6 / 2

РУЧНОЙ СТАРТЕР: ЕСТЬ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТАРТЕР: ЕСТЬ (ОТ АКБ)

ВЕС, КГ: 101

ГАРАНТИЯ: 2 ГОДА

ФАРА: ЕСТЬ

РУКОЯТКИ С ПОДОГРЕВОМ: ЕСТЬ

ОТКЛЮЧЕНИЕ БЛОКИРОВКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА: ЕСТЬ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ: HONDA

СНЕГОУБОРЩИК EVOLINE SBG 700 TE

Артикул: SBG700TE



Бензиновый снегоуборщик EVOLINE SBG 700 TE (серии **STANDARD**) предназначен для уборки как свежеснежавшего, так и плотного слежавшегося снега. На снегобросывателе установлен двигатель Zongshen специальной зимней серии, который разработан специально для эксплуатации при отрицательных температурах. Ширина уборки SBG 700TE составляет 70 см, что позволяет легко чистить большие территории от снега. Модель EVOLINE SBG700TE имеет богатую стандартную комплектацию: LED-фару, подогрев рукояток управления, легкий запуск двигателя от розетки 220В, а также гусеницы для передвижения по неровным участкам.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Двигатель Zongshen серии SN предназначен для работы при отрицательных температурах;
- ✓ Отключение правой или левой гусеницы осуществляется с помощью курков под соответствующими рукоятками;
- ✓ Система регулировки высоты ковша с 3 положениями;
- ✓ Возможно 2 варианта запуска: от розетки 220В или ручного стартера;
- ✓ Рукоятки управления имеют подогрев для работы в суровых условиях;
- ✓ Яркая LED-фара для работы в сумерках или ночью;
- ✓ 6 скоростей вперед и 2 назад дают возможность подстроить скорость передвижения под темп оператора;
- ✓ Управление направлением выброса снега размещено на панели оператора;
- ✓ Гарантия – до 2 лет.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОЩНОСТЬ, КВТ: 9,6

МОЩНОСТЬ, Л.С.: 13

ДВИГАТЕЛЬ: ZONGSHEN SN 390 E (SNOW SERIES)

ТИП ВЫБРОСА: 2-СТУПЕНЧАТЫЙ

ШИРИНА ОЧИСТКИ, СМ: 70

ТИП ПЕРЕДВИЖЕНИЯ: ГУСЕНИЦЫ

ТИП ТРАНСМИССИИ: ФРИКЦИОННЫЙ ДИСК

КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ (ВПЕРЕД/НАЗАД): 6 / 2

РУЧНОЙ СТАРТЕР: ЕСТЬ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТАРТЕР: ЕСТЬ

ВЕС, КГ: 110

ГАРАНТИЯ: 2 ГОДА

ФАРА: ЕСТЬ

РУКОЯТКИ С ПОДОГРЕВОМ: ЕСТЬ

ОТКЛЮЧЕНИЕ БЛОКИРОВКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА: ЕСТЬ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ: ZONGSHEN

СНЕГОУБОРЩИК EVOLINE SBG 760 E

Артикул: SBG760E



Бензиновый снегоуборщик EVOLINE SBG 760 E (серии **STANDARD**) предназначен для уборки как свежесвыпавшего, так и плотного слежавшегося снега. На снегобрасывателе установлен двигатель Zongshen специальной зимней серии, который разработан специально для эксплуатации при отрицательных температурах. Ширина уборки SBG 760E составляет 76 см, что позволяет легко убирать большие территории. Модель EVOLINE SBG760E имеет богатую стандартную комплектацию: LED-фару, подогрев рукояток управления, легкий запуск двигателя от розетки 220В, а также автоматический дифференциал.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Двигатель Zongshen серии SN предназначен для работы при отрицательных температурах;
- ✓ Автоматический дифференциал;
- ✓ Система регулировки высоты ковша с 3 положениями;
- ✓ Возможно 2 варианта запуска: от розетки 220В или ручного стартера;
- ✓ Рукоятки управления имеют подогрев для работы в суровых условиях;
- ✓ Яркая LED-фара для работы в сумерках или ночью;
- ✓ 6 скоростей вперед и 2 назад дают возможность подстроить скорость передвижения под темп оператора;
- ✓ Управление направлением выброса снега размещено на панели оператора;
- ✓ Гарантия – до 2 лет.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОЩНОСТЬ, КВТ: 11,1

МОЩНОСТЬ, Л.С.: 15

ДВИГАТЕЛЬ: ZONGSHEN SN 420 E (SNOW SERIES)

ТИП ВЫБРОСА: 2-СТУПЕНЧАТЫЙ

ШИРИНА ОЧИСТКИ, СМ: 76

ТИП ПЕРЕДВИЖЕНИЯ: КОЛЕСА

ТИП ТРАНСМИССИИ: ФРИКЦИОННЫЙ ДИСК

КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ (ВПЕРЕД/НАЗАД): 6 / 2

РУЧНОЙ СТАРТЕР: ЕСТЬ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТАРТЕР: ЕСТЬ

ВЕС, КГ: 130

ГАРАНТИЯ: 2 ГОДА

ФАРА: ЕСТЬ

РУКОЯТКИ С ПОДОГРЕВОМ: ЕСТЬ

ОТКЛЮЧЕНИЕ БЛОКИРОВКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА: ЕСТЬ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ: ZONGSHEN



СНЕГОУБОРЩИК EVOLINE SBG 690 HE

Артикул: SBG690HE

Бензиновый снегоуборщик EVOLINE SBG 690 HE (серии PREMIUM) предназначен для уборки как свежеснегавпавшего, так и плотного слежавшегося снега. На снегобрасывателе установлен двигатель HONDA серии GX. Ширина уборки SBG 690HE составляет 69 см, что позволяет легко маневрировать между препятствиями.

Модель EVOLINE SBG690HE имеет богатую стандартную комплектацию: LED-фару, подогрев рукояток управления, легкий запуск двигателя от АКБ, а также оснащен такими функциями, как: отключение блокировки дифференциала с помощью курков и управление снегоуборочной машиной одной рукой.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Двигатель HONDA предназначен для работы при высоких нагрузках продолжительное время;
- ✓ Разблокировка дифференциала с помощью курков (Dual-Trigger Steering) упрощает маневрирование на ограниченной площади;
- ✓ Возможно 2 варианта запуска: от АКБ или ручного стартера;
- ✓ Рукоятки управления имеют подогрев для работы в суровых условиях;
- ✓ Яркая LED-фара для работы в сумерках или ночью;
- ✓ 6 скоростей вперед и 2 назад дают возможность подстроить скорость передвижения под высоту снежного покрова;
- ✓ Управление направлением выброса снега размещено на панели оператора;
- ✓ Гарантия – до 2 лет.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОЩНОСТЬ, КВТ: 6,2

МОЩНОСТЬ, Л.С.: 8,4

ДВИГАТЕЛЬ: HONDA GX270

ТИП ВЫБРОСА: 2-СТУПЕНЧАТЫЙ

ШИРИНА ОЧИСТКИ, СМ: 69

ТИП ПЕРЕДВИЖЕНИЯ: КОЛЕСА

ТИП ТРАНСМИССИИ: ФРИКЦИОННЫЙ ДИСК

КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ (ВПЕРЕД/НАЗАД): 6 / 2

РУЧНОЙ СТАРТЕР: ЕСТЬ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТАРТЕР: ЕСТЬ (ОТ АКБ)

ВЕС, КГ: 112

ГАРАНТИЯ: 2 ГОДА

ФАРА: ЕСТЬ

РУКОЯТКИ С ПОДОГРЕВОМ: ЕСТЬ

ОТКЛЮЧЕНИЕ БЛОКИРОВКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА: ЕСТЬ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ: HONDA



СНЕГОУБОРЩИК EVOLINE SBG 690 BE

Артикул: SBG690BE

Бензиновый снегоуборщик EVOLINE SBG 690 BE (серии PREMIUM) предназначен для уборки как свежесвыпавшего, так и плотного слежавшегося снега. На снеготбрасывателе установлен американский двигатель Briggs&Stratton специальной зимней серии, который разработан специально для эксплуатации при отрицательных температурах. Ширина уборки SBG 690BE составляет 69 см, что позволяет легко маневрировать между препятствиями.

Модель EVOLINE SBG690BE имеет богатую стандартную комплектацию: LED-фару, подогрев рукояток управления, легкий запуск двигателя от розетки 220В, а также оснащен такими функциями, как: отключение блокировки дифференциала с помощью курков и управление снегоуборочной машиной одной рукой.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Американский двигатель Briggs&Stratton SNOW SERIES предназначен для работы при отрицательных температурах;
- ✓ Разблокировка дифференциала с помощью курков (Dual-Trigger Steering) упрощает маневрирование на ограниченной площади;
- ✓ Возможно 2 варианта запуска: от розетки 220В или ручного стартера;
- ✓ Рукоятки управления имеют подогрев для работы в суровых условиях;
- ✓ Яркая LED-фара для работы в сумерках или ночью;
- ✓ 6 скоростей вперед и 2 назад дают возможность подстроить скорость передвижения под высоту снежного покрова;
- ✓ Управление направлением выброса снега размещено на панели оператора;
- ✓ Гарантия – до 2 лет.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, кВт: 7,4

Мощность, л.с.: 10 л.с.

Двигатель: B&S 1450 SNOW SERIES

Тип выброса: 2-ступенчатый

Ширина очистки, см: 69

Тип передвижения: колеса

Тип трансмиссии: фрикционный диск

Количество скоростей (вперед/назад): 6 / 2

Ручной стартер: есть

Электрический стартер: есть

Вес, кг: 112

Гарантия: 2 года

Фара: есть

Рукоятки с подогревом: есть

Отключение блокировки дифференциала: есть

Производитель двигателя: Briggs&Stratton

СНЕГОУБОРЩИК EVOLINE SBG 760 TE

Артикул: SBG760TE



Бензиновый снегоуборщик EVOLINE SBG 760 TE (серии **STANDARD**) предназначен для уборки как свежеснегавшего, так и плотного слежавшегося снега. На снеготбрасывателе установлен двигатель Zongshen специальной зимней серии, который разработан специально для эксплуатации при отрицательных температурах. Ширина уборки SBG 760TE составляет 76 см, что позволяет легко чистить большие территории от снега. Модель EVOLINE SBG760TE имеет богатую стандартную комплектацию: LED-фару, подогрев рукояток управления, легкий запуск двигателя от розетки 220В, а также гусеницы для передвижения по неровным участкам.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Двигатель Zongshen серии SN предназначен для работы при отрицательных температурах;
- ✓ Отключение правой или левой гусеницы осуществляется с помощью курков под соответствующими рукоятками;
- ✓ Система регулировки высоты ковша с 3 положениями;
- ✓ Возможно 2 варианта запуска: от розетки 220В или ручного стартера;
- ✓ Рукоятки управления имеют подогрев для работы в суровых условиях;
- ✓ Яркая LED-фара для работы в сумерках или ночью;
- ✓ 6 скоростей вперед и 2 назад дают возможность подстроить скорость передвижения под темп оператора;
- ✓ Управление направлением выброса снега размещено на панели оператора;
- ✓ Гарантия – до 2 лет.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОЩНОСТЬ, КВТ: 11,1

МОЩНОСТЬ, Л.С.: 15

ДВИГАТЕЛЬ: ZONGSHEN SN 420 E (SNOW SERIES)

ТИП ВЫБРОСА: 2-СТУПЕНЧАТЫЙ

ШИРИНА ОЧИСТКИ, СМ: 76

ТИП ПЕРЕДВИЖЕНИЯ: ГУСЕНИЦЫ

ТИП ТРАНСМИССИИ: ФРИКЦИОННЫЙ ДИСК

КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ (ВПЕРЕД/НАЗАД): 6 / 2

РУЧНОЙ СТАРТЕР: ЕСТЬ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТАРТЕР: ЕСТЬ

ВЕС, КГ: 120

ГАРАНТИЯ: 2 ГОДА

ФАРА: ЕСТЬ

РУКОЯТКИ С ПОДОГРЕВОМ: ЕСТЬ

ОТКЛЮЧЕНИЕ БЛОКИРОВКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА: ЕСТЬ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ: ZONGSHEN



СНЕГОУБОРЩИК EVOLINE SBG 690 THE

Артикул: SBG690THE

Бензиновый снегоуборщик EVOLINE SBG 690 THE (серии PREMIUM) предназначен для уборки как свежеснегавшего, так и плотного слежавшегося снега. На снегобрасывателе установлен двигатель HONDA серии GX. Ширина уборки SBG 690THE составляет 69 см, что позволяет легко маневрировать между препятствиями.

Модель EVOLINE SBG690THE имеет богатую стандартную комплектацию: LED-фару, подогрев рукояток управления, легкий запуск двигателя от АКБ, а также оснащен такими функциями, как: отключение блокировки дифференциала с помощью курков и управление снегоуборочной машиной одной рукой.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Двигатель HONDA предназначен для работы при высоких нагрузках продолжительное время;
- ✓ Широкие гусеницы упрощают передвижение на неровных участках и глубоком снегу
- ✓ Разблокировка дифференциала с помощью курков (Dual-Trigger Steering) упрощает маневрирование на ограниченной площади;
- ✓ Возможно 2 варианта запуска: от АКБ или ручного стартера;
- ✓ Рукоятки управления имеют подогрев для работы в суровых условиях;
- ✓ Яркая LED-фара для работы в сумерках или ночью;
- ✓ 6 скоростей вперед и 2 назад дают возможность подстроить скорость передвижения под высоту снежного покрова;
- ✓ Управление направлением выброса снега размещено на панели оператора;
- ✓ Гарантия – до 2 лет.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОЩНОСТЬ, КВТ: 6,2

МОЩНОСТЬ, Л.С.: 8,4

ДВИГАТЕЛЬ: HONDA GX270

ТИП ВЫБРОСА: 2-СТУПЕНЧАТЫЙ

ШИРИНА ОЧИСТКИ, СМ: 69

ТИП ПЕРЕДВИЖЕНИЯ: ГУСЕНИЦЫ

ТИП ТРАНСМИССИИ: ФРИКЦИОННЫЙ ДИСК

КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ (ВПЕРЕД/НАЗАД): 6 / 2

РУЧНОЙ СТАРТЕР: ЕСТЬ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТАРТЕР: ЕСТЬ (ОТ АКБ)

ВЕС, КГ: 112

ГАРАНТИЯ: 2 ГОДА

ФАРА: ЕСТЬ

РУКОЯТКИ С ПОДОГРЕВОМ: ЕСТЬ

ОТКЛЮЧЕНИЕ БЛОКИРОВКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА: ЕСТЬ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ: HONDA



СНЕГОУБОРЩИК EVOLINE SBG 690 TBE

Артикул: SBG690TBE

Бензиновый снегоуборщик EVOLINE SBG 690 TBE (серии PREMIUM) предназначен для уборки как свежесвалившегося, так и плотного слежавшегося снега. На снегобрасывателе установлен американский двигатель Briggs&Stratton специальной зимней серии, который разработан специально для эксплуатации при отрицательных температурах. Ширина уборки SBG 690TBE составляет 69 см, что позволяет легко маневрировать между препятствиями.

Модель EVOLINE SBG690TBE имеет богатую стандартную комплектацию: LED-фару, подогрев рукояток управления, легкий запуск двигателя от розетки 220В, а также оснащен такими функциями, как: отключение блокировки дифференциала с помощью курков и управление снегоуборочной машиной одной рукой.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Американский двигатель Briggs&Stratton SNOW SERIES предназначен для работы при отрицательных температурах;
- ✓ Широкие гусеницы упрощают передвижение на неровных участках и глубоком снегу
- ✓ Разблокировка дифференциала с помощью курков (Dual-Trigger Steering) упрощает маневрирование на ограниченной площади;
- ✓ Возможно 2 варианта запуска: от розетки 220В или ручного стартера;
- ✓ Рукоятки управления имеют подогрев для работы в суровых условиях;
- ✓ Яркая LED-фара для работы в сумерках или ночью;
- ✓ 6 скоростей вперед и 2 назад дают возможность подстроить скорость передвижения под высоту снежного покрова;
- ✓ Управление направлением выброса снега размещено на панели оператора;
- ✓ Гарантия – до 2 лет.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, кВт: 7,4

Мощность, л.с.: 10 л.с.

Двигатель: B&S 1450 SNOW SERIES

Тип выброса: 2-ступенчатый

Ширина очистки, см: 69

Тип передвижения: гусеницы

Тип трансмиссии: фрикционный диск

Количество скоростей (вперед/назад): 6 / 2

Ручной стартер: есть

Электрический стартер: есть

Вес, кг: 112

Гарантия: 2 года

Фара: есть

Рукоятки с подогревом: есть

Отключение блокировки дифференциала: есть

Производитель двигателя: Briggs&Stratton



СНЕГОУБОРЩИК EVOLINE SBG 760 TBE

Артикул: SBG760TBE

Бензиновый снегоуборщик EVOLINE SBG 760 TBE (серии PREMIUM) предназначен для уборки как свежесвалившегося, так и плотного слежавшегося снега. На снегобрасывателе установлен американский двигатель Briggs&Stratton специальной зимней серии, который разработан специально для эксплуатации при отрицательных температурах. Ширина уборки SBG 760TBE составляет 76 см, что позволяет легко маневрировать между препятствиями.

Модель EVOLINE SBG760TBE имеет богатую стандартную комплектацию: LED-фару, подогрев рукояток управления, легкий запуск двигателя от розетки 220В, а также оснащен такими функциями, как: отключение блокировки дифференциала с помощью курков и управление снегоуборочной машиной одной рукой.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Американский двигатель Briggs&Stratton SNOW SERIES предназначен для работы при отрицательных температурах;
- ✓ Широкие гусеницы упрощают передвижение на неровных участках и в глубоком снегу
- ✓ Разблокировка дифференциала с помощью курков (Dual-Trigger Steering) упрощает маневрирование на ограниченной площади;
- ✓ Возможен 2 варианта запуска: от розетки 220В или ручного стартера;
- ✓ Рукоятки управления имеют подогрев для работы в суровых условиях;
- ✓ Яркая LED-фара для работы в сумерках или ночью;
- ✓ 6 скоростей вперед и 2 назад дают возможность подстроить скорость передвижения под высоту снежного покрова;
- ✓ Управление направлением выброса снега размещено на панели оператора;
- ✓ Гарантия – до 2 лет.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОЩНОСТЬ, КВТ: 7,4

МОЩНОСТЬ, Л.С.: 10 Л.С.

ДВИГАТЕЛЬ: B&S 1450 SNOW SERIES

ТИП ВЫБРОСА: 2-СТУПЕНЧАТЫЙ

ШИРИНА ОЧИСТКИ, СМ: 76

ТИП ПЕРЕДВИЖЕНИЯ: ГУСЕНИЦЫ

ТИП ТРАНСМИССИИ: ФРИКЦИОННЫЙ ДИСК

КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ (ВПЕРЕД/НАЗАД): 6 / 2

РУЧНОЙ СТАРТЕР: ЕСТЬ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТАРТЕР: ЕСТЬ

ВЕС, КГ: 117

ГАРАНТИЯ: 2 ГОДА

ФАРА: ЕСТЬ

РУКОЯТКИ С ПОДОГРЕВОМ: ЕСТЬ

ОТКЛЮЧЕНИЕ БЛОКИРОВКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА: ЕСТЬ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ: BRIGGS&STRATTON



СНЕГОУБОРЩИК EVOLINE SBG 760 BE

Артикул: SBG760BE

Бензиновый снегоуборщик EVOline SBG 760 BE (серии PREMIUM) предназначен для уборки как свежесвыпавшего, так и плотного слежавшегося снега. На снеготбрасывателе установлен американский двигатель Briggs&Stratton специальной зимней серии, который разработан специально для эксплуатации при отрицательных температурах. Ширина уборки SBG 760BE составляет 76 см, что позволяет легко маневрировать между препятствиями.

Модель EVOline SBG760BE имеет богатую стандартную комплектацию: LED-фару, подогрев рукояток управления, легкий запуск двигателя от розетки 220В, а также оснащен такими функциями, как: отключение блокировки дифференциала с помощью курков и управление снегоуборочной машиной одной рукой.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Американский двигатель Briggs&Stratton SNOW SERIES предназначен для работы при отрицательных температурах;
- ✓ Разблокировка дифференциала с помощью курков (Dual-Trigger Steering) упрощает маневрирование на ограниченной площади;
- ✓ Возможно 2 варианта запуска: от розетки 220В или ручного стартера;
- ✓ Рукоятки управления имеют подогрев для работы в суровых условиях;
- ✓ Яркая LED-фара для работы в сумерках или ночью;
- ✓ 6 скоростей вперед и 2 назад дают возможность подстроить скорость передвижения под высоту снежного покрова;
- ✓ Управление направлением выброса снега размещено на панели оператора;
- ✓ Гарантия – до 2 лет.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОЩНОСТЬ, КВТ: 7,4

МОЩНОСТЬ, Л.С.: 10 Л.С.

ДВИГАТЕЛЬ: B&S 1450 SNOW SERIES

ТИП ВЫБРОСА: 2-СТУПЕНЧАТЫЙ

ШИРИНА ОЧИСТКИ, СМ: 76

ТИП ПЕРЕДВИЖЕНИЯ: КОЛЕСА

ТИП ТРАНСМИССИИ: ФРИКЦИОННЫЙ ДИСК

КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ (ВПЕРЕД/НАЗАД): 6 / 2

РУЧНОЙ СТАРТЕР: ЕСТЬ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТАРТЕР: ЕСТЬ

ВЕС, КГ: 117

ГАРАНТИЯ: 2 ГОДА

ФАРА: ЕСТЬ

РУКОЯТКИ С ПОДОГРЕВОМ: ЕСТЬ

ОТКЛЮЧЕНИЕ БЛОКИРОВКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА: ЕСТЬ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ: BRIGGS&STRATTON

СНЕГОУБОРЩИК EVOLINE SBG 760 HE

Артикул: SBG760HE



Бензиновый снегоуборщик EVOLINE SBG 760 HE (серии PREMIUM) предназначен для уборки как свежеснег, так и плотного слежавшегося снега. На снегобросователе установлен двигатель HONDA серии GX. Ширина уборки SBG 760HE составляет 76 см, что позволяет легко маневрировать между препятствиями.

Модель EVOLINE SBG760HE имеет богатую стандартную комплектацию: LED-фару, подогрев рукояток управления, легкий запуск двигателя от АКБ, а также оснащен такими функциями, как: отключение блокировки дифференциала с помощью курков и управление снегоуборочной машиной одной рукой.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Двигатель HONDA предназначен для работы продолжительное время при высоких нагрузках;
- ✓ Разблокировка дифференциала с помощью курков (Dual-Trigger Steering) упрощает маневрирование на ограниченной площади;
- ✓ Возможно 2 варианта запуска: от АКБ или ручного стартера;
- ✓ Рукоятки управления имеют подогрев для работы в суровых условиях;
- ✓ Яркая LED-фара для работы в сумерках или ночью;
- ✓ 6 скоростей вперед и 2 назад дают возможность подстроить скорость передвижения под высоту снежного покрова;
- ✓ Управление направлением выброса снега размещено на панели оператора;
- ✓ Гарантия – до 2 лет.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОЩНОСТЬ, КВТ: 8,7

МОЩНОСТЬ, Л.С.: 11,7

ДВИГАТЕЛЬ: HONDA GX390

ТИП ВЫБРОСА: 2-СТУПЕНЧАТЫЙ

ШИРИНА ОЧИСТКИ, СМ: 76

ТИП ПЕРЕДВИЖЕНИЯ: КОЛЕСА

ТИП ТРАНСМИССИИ: ФРИКЦИОННЫЙ ДИСК

КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ (ВПЕРЕД/НАЗАД): 6 / 2

РУЧНОЙ СТАРТЕР: ЕСТЬ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТАРТЕР: ЕСТЬ (ОТ АКБ)

ВЕС, КГ: 117

ГАРАНТИЯ: 2 ГОДА

ФАРА: ЕСТЬ

РУКОЯТКИ С ПОДОГРЕВОМ: ЕСТЬ

ОТКЛЮЧЕНИЕ БЛОКИРОВКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛА: ЕСТЬ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ: HONDA



СНЕГОУБОРЩИК EVOLINE SBG 760 THE

Артикул: SBG760THE

Бензиновый снегоуборщик EVOLINE SBG 760 THE (серии PREMIUM) предназначен для уборки как свежесвалившегося, так и плотного слежавшегося снега. На снегоотбрасывателе установлен двигатель HONDA серии GX. Ширина уборки SBG 760THE составляет 76 см, что позволяет легко маневрировать между препятствиями.

Модель EVOLINE SBG760THE имеет богатую стандартную комплектацию: LED-фару, подогрев рукояток управления, легкий запуск двигателя от АКБ, а также оснащен такими функциями, как: отключение блокировки дифференциала с помощью курков и управление снегоуборочной машиной одной рукой.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Двигатель HONDA предназначен для работы при высоких нагрузках продолжительное время;
- ✓ Широкие гусеницы упрощают передвижение на неровных участках и глубоком снегу
- ✓ Разблокировка дифференциала с помощью курков (Dual-Trigger Steering) упрощает маневрирование на ограниченной площади;
- ✓ Возможно 2 варианта запуска: от АКБ или ручного стартера;
- ✓ Рукоятки управления имеют подогрев для работы в суровых условиях;
- ✓ Яркая LED-фара для работы в сумерках или ночью;
- ✓ 6 скоростей вперед и 2 назад дают возможность подстроить скорость передвижения под высоту снежного покрова;
- ✓ Управление направлением выброса снега размещено на панели оператора;
- ✓ Гарантия – до 2 лет.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, кВт: 8.7

Мощность, л.с.: 11.7

Двигатель: HONDA GX390

Тип выброса: 2-ступенчатый

Ширина очистки, см: 76

Тип передвижения: гусеницы

Тип трансмиссии: фрикционный диск

Количество скоростей (вперед/назад): 6 / 2

Ручной стартер: есть

Электрический стартер: есть (от АКБ)

Вес, кг: 117

Гарантия: 2 года

Фара: есть

Рукоятки с подогревом: есть

Отключение блокировки дифференциала: есть

Производитель двигателя: HONDA



СНЕГОУБОРЩИК EVOline SBG 760 THE HYDRO

Артикул: SBG760THEHYDRO

Бензиновый снегоуборщик EVOline SBG 760 THE HYDRO (серии PREMIUM) предназначен для уборки как свежеснежавшего, так и плотного слежавшегося снега. На снегобрасывателе установлен двигатель HONDA серии GX. Ширина уборки SBG 760THE составляет 76 см, что позволяет легко маневрировать между препятствиями.

Модель EVOline SBG760THE HYDRO имеет богатую стандартную комплектацию: LED-фару, подогрев рукояток управления, легкий запуск двигателя от АКБ, а также оснащен такими функциями, как: отключение блокировки дифференциала с помощью курков и управление снегоуборочной машиной одной рукой.

Главным отличием модели с индексом "HYDRO" является гидростатическая трансмиссия.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Двигатель HONDA предназначен для работы при высоких нагрузках продолжительное время;
- ✓ Широкие гусеницы упрощают передвижение на неровных участках и глубоком снегу
- ✓ Разблокировка дифференциала с помощью курков (Dual-Trigger Steering) упрощает маневрирование на ограниченной площади;
- ✓ Возможно 2 варианта запуска: от АКБ или ручного стартера;
- ✓ Рукоятки управления имеют подогрев для работы в суровых условиях;
- ✓ Яркая LED-фара для работы в сумерках или ночью;
- ✓ Управление направлением выброса снега размещено на панели оператора;
- ✓ Гарантия – до 2 лет.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, кВт: 8.7

Мощность, л.с.: 11.7

Двигатель: HONDA GX390

Тип выброса: 2-ступенчатый

Ширина очистки, см: 76

Тип передвижения: гусеницы

Тип трансмиссии: гидростатическая

Ручной стартер: есть

Электрический стартер: есть (от АКБ)

Вес, кг: 117

Гарантия: 2 года

Фара: есть

Рукоятки с подогревом: есть

Отключение блокировки дифференциала: есть

Производитель двигателя: HONDA

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 345-47-04

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: eia@nt-rt.ru || сайт: <https://evoline.nt-rt.ru/>