

EVOline

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: eia@nt-rt.ru || сайт: <https://evoline.nt-rt.ru/>

САДОВО-ПАРКОВАЯ ТЕХНИКА EVOline

Тип продукции	Артикул	Модель продукции	Описание	Цена, руб.
МАСЛО				
Масло	CH10EVO	Масло смазочное для цепи, 1 л	Всесезонное масло EVOline для смазки цепи бензиновых и электрических пил. Имеет отличные адгезионные свойства, что позволяет обеспечить качественную смазку на всей поверхности соприкосновения шины и цепи. Способствует увеличению срока службы и защищает от преждевременного износа пыльной гарнитуры.	350 Р
Масло	2TPS10EVO	Масло моторное для 2-х тактных двигателей, полусинтетическое, API TC, 1 л	Полусинтетическое моторное масло EVOline API TC предназначено для 2-х тактных двигателей различной техники малой механизации. Масло обладает специально разработанным пакетом присадок, что обеспечивает качественную смазку и снижает трение подвижных элементов двигателя, а также уменьшает образование нагара.	490 Р
Масло	4TPS10EVO	Масло моторное для 4-х тактных двигателей, полусинтетическое, SAE 10W-40 API SJ/CF, 1 л	Полусинтетическое моторное масло EVOline SAE 10W-40 API SJ/CF предназначено для 4-х тактных двигателей генераторов, мотопомп, газонокосилок, аэраторов, мини-тракторов, культиваторов, мотоблоков, мотокос и другой садово-парковой техники. Позволяет выдерживать высокие нагрузки и защищает от повреждений при перегреве двигателя в жаркие летние дни. Уменьшает износ в парах трения и повышает ресурс двигателя.	450 Р
Масло	4TSN10EVO/01	Масло моторное для 4-х тактных двигателей, синтетическое, SAE 5W-30 API SN/CF, 1 л	Синтетическое моторное масло EVOline SAE 5W-30 API SN/CF предназначено для 4-х тактных двигателей снегоуборщиков, генераторов, подметальных машин и другой техники малой механизации, которая может быть использована в зимний период. Образует прочную масляную пленку, обеспечивая надежную защиту во время запуска двигателя при низких температурах, а также способствует снижению износа во время работы.	690 Р
ЦЕПНЫЕ ПИЛЫ				
Электрическая цепная пила	CSE1400-14	CSE 1400-14	электродвигатель <u>поперечного типа</u> (1,4 кВт / 1,9 л.с.), шина - OREGON, длина шины - 14" / 36 см, шаг цепи - 3/8", толщина цепи - .050", безинструментальное натяжение цепи, вес - 4,8 кг	5 990 Р
Сменная цепь	523813CNGEVO	CNG LP 52 зв., 3/8", 1,3 мм, 14"	Цепь пыльная Chain Nickel German Low Profile 52 звена, шаг цепи 3/8", толщина звена 1,3 мм, длина 14" / 35 см	850 Р
Сменная шина	143813A041EVO	14"/35 см-3/8"-1,3 мм-A041	Шина пыльная 14"/35 см, шаг цепи 3/8", ширина паза 1,3 мм, хвостик A041	750 Р
Электрическая цепная пила	CSE2000-16	CSE 2000-16	электродвигатель <u>поперечного типа</u> (2 кВт / 2,7 л.с.), шина - OREGON, длина шины - 16" / 41 см, шаг цепи - 3/8", толщина цепи - .050", безинструментальное натяжение цепи, вес - 5,1 кг	7 990 Р
Сменная цепь	563813CNGEVO	CNG LP 56 зв., 3/8", 1,3 мм, 16"	Цепь пыльная Chain Nickel German Low Profile 56 звеньев, шаг цепи 3/8", толщина звена 1,3 мм, длина 16" / 40 см	950 Р
Сменная шина	163813A041EVO	Double Guard Single Rivet	Шина пыльная 16"/40 см, шаг цепи 3/8", ширина паза 1,3 мм, хвостик A041	790 Р
Электрическая цепная пила	CSE2400-18	CSE 2400-18	электродвигатель <u>поперечного типа</u> (2,4 кВт / 3,3 л.с.), шина - OREGON, длина шины - 18" / 46 см, шаг цепи - 3/8", толщина цепи - .050", безинструментальное натяжение цепи, вес - 5,2 кг	9 990 Р
Сменная цепь	623813CNGEVO	CNG LP 62 зв., 3/8", 1,3 мм, 18"	Цепь пыльная Chain Nickel German Low Profile 62 звена, шаг цепи 3/8", толщина звена 1,3 мм, длина 18" / 45 см	1 050 Р
Сменная шина	183813A041EVO	18"/45 см-3/8"-1,3 мм-A041	Шина пыльная 18"/45 см, шаг цепи 3/8", ширина паза 1,3 мм, хвостик A041	890 Р
Бензиновая цепная пила	CSG25-12ES	CSG 25-12 ES	2-х тактный двигатель (25,4 куб. см, 0,8 кВт / 1,1 л.с.), <u>система облегченного запуска Easy Start</u> , шина - OREGON, длина шины - 12" / 30 см, шаг цепи - 3/8", толщина цепи - .050", боковой натяжитель цепи, вес - 3,2 кг, <u>для работы одной рукой</u>	11 990 Р
Сменная цепь	453813CNGEVO	CNG LP 45 зв., 3/8", 1,3 мм, 12"	Цепь пыльная Chain Nickel German Low Profile 45 звеньев, шаг цепи 3/8", толщина звена 1,3 мм, длина 12" / 30 см	750 Р
Сменная шина	123813A041EVO	12"/30 см-3/8"-1,3 мм-A041	Шина пыльная 12"/30 см, шаг цепи 3/8", ширина паза 1,3 мм, хвостик A041	750 Р
Бензиновая цепная пила	CSG40-14ES	CSG 40-14 ES	2-х тактный двигатель (40,2 куб. см, 1,8 кВт / 2,4 л.с.), <u>система облегченного запуска Easy Start</u> , шина - OREGON, длина шины - 14" / 36 см, шаг цепи - 3/8", толщина цепи - .050", боковой натяжитель цепи, вес - 4,8 кг	12 990 Р
Сменная цепь	523813CNGEVO	CNG LP 52 зв., 3/8", 1,3 мм, 14"	Цепь пыльная Chain Nickel German Low Profile 52 звена, шаг цепи 3/8", толщина звена 1,3 мм, длина 14" / 35 см	850 Р
Сменная шина	143813A041EVO	14"/35 см-3/8"-1,3 мм-A041	Шина пыльная 14"/35 см, шаг цепи 3/8", ширина паза 1,3 мм, хвостик A041	750 Р
Бензиновая цепная пила	CSG40-16ES	CSG 40-16 ES	2-х тактный двигатель (40,2 куб. см, 1,8 кВт / 2,4 л.с.), <u>система облегченного запуска Easy Start</u> , шина - OREGON, длина шины - 16" / 41 см, шаг цепи - 3/8", толщина цепи - .050", боковой натяжитель цепи, вес - 4,8 кг	13 500 Р
Сменная цепь	563813CNGEVO	CNG LP 56 зв., 3/8", 1,3 мм, 16"	Цепь пыльная Chain Nickel German Low Profile 56 звеньев, шаг цепи 3/8", толщина звена 1,3 мм, длина 16" / 40 см	950 Р
Сменная шина	163813A041EVO	Double Guard Single Rivet	Шина пыльная 16"/40 см, шаг цепи 3/8", ширина паза 1,3 мм, хвостик A041	790 Р
Бензиновая цепная пила	CSG46-16ES	CSG 46-16 ES	2-х тактный двигатель (46,6 куб. см, 1,8 кВт / 2,4 л.с.), <u>система облегченного запуска Easy Start</u> , шина - OREGON, длина шины - 16" / 41 см, шаг цепи - 0,325", толщина цепи - .050", боковой натяжитель цепи, вес - 4,9 кг	13 990 Р
Сменная цепь	6632513CNGEVO	CNG 66 зв., 0,325", 1,3 мм, 16"	Цепь пыльная Chain Nickel German 66 звеньев, шаг цепи 0,325", толщина звена 1,3 мм, длина 16" / 40 см	1 190 Р
Сменная шина	1632513K095EVO	16"/40 см-0,325"-1,3 мм-K095	Шина пыльная 16"/40 см, шаг цепи 0,325", ширина паза 1,3 мм, хвостик K095	890 Р
Бензиновая цепная пила	CSG46-18ES	CSG 46-18 ES	2-х тактный двигатель (46,6 куб. см, 1,8 кВт / 2,4 л.с.), <u>система облегченного запуска Easy Start</u> , шина - OREGON, длина шины - 18" / 46 см, шаг цепи - 0,325", толщина цепи - .050", боковой натяжитель цепи, вес - 4,9 кг	14 500 Р
Сменная цепь	7232513CNGEVO	CNG 72 зв., 0,325", 1,3 мм, 18"	Цепь пыльная Chain Nickel German 72 звена, шаг цепи 0,325", толщина звена 1,3 мм, длина 18" / 45 см	1 290 Р
Сменная шина	1832513K095EVO	18"/45 см-0,325"-1,3 мм-K095	Шина пыльная 18"/45 см, шаг цепи 0,325", ширина паза 1,3 мм, хвостик K095	950 Р
Бензиновая цепная пила	CSG50-18ES	CSG 50-18 ES	2-х тактный двигатель (49,8 куб. см, 2 кВт / 2,7 л.с.), <u>система облегченного запуска Easy Start</u> , шина - OREGON, длина шины - 18" / 46 см, шаг цепи - 0,325", толщина цепи - .050", боковой натяжитель цепи, вес - 5 кг	14 990 Р
Сменная цепь	7232513CNGEVO	CNG 72 зв., 0,325", 1,3 мм, 18"	Цепь пыльная Chain Nickel German 72 звена, шаг цепи 0,325", толщина звена 1,3 мм, длина 18" / 45 см	1 290 Р
Сменная шина	1832513K095EVO	18"/45 см-0,325"-1,3 мм-K095	Шина пыльная 18"/45 см, шаг цепи 0,325", ширина паза 1,3 мм, хвостик K095	950 Р
Бензиновая цепная пила	CSG55-18ES	CSG 55-18 ES	2-х тактный двигатель (54,5 куб. см, 2,5 кВт / 3,3 л.с.), <u>система облегченного запуска Easy Start</u> , шина - OREGON, длина шины - 18" / 46 см, шаг цепи - 0,325", толщина цепи - .058", боковой натяжитель цепи, вес - 5,1 кг	15 990 Р
Сменная цепь	7232515CNGEVO	CNG 72 зв., 0,325", 1,5 мм, 18"	Цепь пыльная Chain Nickel German 72 звена, шаг цепи 0,325", толщина звена 1,5 мм, длина 18" / 45 см	1 290 Р
Сменная шина	1832515K095EVO	18"/45 см-0,325"-1,5 мм-K095	Шина пыльная 18"/45 см, шаг цепи 0,325", ширина паза 1,5 мм, хвостик K095	950 Р
Бензиновая цепная пила	CSG58-18ES	CSG 58-18 ES	2-х тактный двигатель (58,1 куб. см, 3 кВт / 4 л.с.), <u>система облегченного запуска Easy Start</u> , шина - OREGON, длина шины - 18" / 46 см, шаг цепи - 0,325", толщина цепи - .058", боковой натяжитель цепи, вес - 5,2 кг	16 990 Р
Сменная цепь	7232515CNGEVO	CNG 72 зв., 0,325", 1,5 мм, 18"	Цепь пыльная Chain Nickel German 72 звена, шаг цепи 0,325", толщина звена 1,5 мм, длина 18" / 45 см	1 290 Р
Сменная шина	1832515K095EVO	18"/45 см-0,325"-1,5 мм-K095	Шина пыльная 18"/45 см, шаг цепи 0,325", ширина паза 1,5 мм, хвостик K095	950 Р
МОТОКОСЫ И ТРИММЕРЫ				
Электрический триммер	BCE550	BCE 550	электродвигатель (0,55 кВт / 0,7 л.с.), нижнее расположение двигателя, прямая телескопическая штанга, D-образная рукоятка, вес - 2,95 кг, в стандартной комплектации - триммерная головка с леской диаметром 1,6 мм	4 990 Р
Электрический триммер	BCE1000	BCE 1000	электродвигатель (1 кВт / 1,4 л.с.), пугая разборная штанга, D-образная рукоятка, вес - 4,7 кг, в стандартной комплектации - триммерная головка с леской диаметром 2 мм	6 990 Р
Электрический триммер	BCE1200T	BCE 1200 T	электродвигатель (1,2 кВт / 1,6 л.с.), прямая разборная штанга, рукоятка велосипедного типа, вес - 4,9 кг, в стандартной комплектации - триммерная головка с леской диаметром 2 мм, 4-х лопастной нож	8 990 Р
Бензиновая мотокоса	BCG25ES	BCG 25 ES	2-х тактный двигатель (25,4 куб. см, 0,8 кВт / 1,1 л.с.), рукоятка велосипедного типа, <u>вес - 4,95 кг</u> (без учета защитного кожуха и режущей гарнитуры), <u>система облегченного запуска Easy Start</u> , в стандартной комплектации - ременная оснастка (на одно плечо), головка EVOline с леской диаметром 2,5 мм, нож с 3 зубьями диаметром 255 мм	12 990 Р
Бензиновая мотокоса	BCG33ES	BCG 33 ES	2-х тактный двигатель (32,6 куб. см, 0,9 кВт / 1,2 л.с.), рукоятка велосипедного типа, <u>вес - 7,2 кг</u> , <u>система облегченного запуска Easy Start</u> , в стандартной комплектации - ременная оснастка (на два плеча), головка EVOline с леской диаметром 2,5 мм, нож с 3 зубьями диаметром 255 мм	13 990 Р

Бензиновая мотокоса	BCG43ES	BCG 43 ES	2-х тактный двигатель (42,7 куб. см, 1,25 кВт / 1,7 л.с.), рукоятка велосипедного типа, вес - 7,5 кг, система облегченного запуска Easy Start , в стандартной комплектации - ременная оснастка (на два плеча), головка EVOline с леской диаметром 2,5 мм, нож с 3 зубьями диаметром 255 мм	14 990 Р
Бензиновая мотокоса	BCG52ESAV	BCG 52 ES AV	2-х тактный двигатель (51,7 куб. см, 1,5 кВт / 2 л.с.), рукоятка велосипедного типа, вес - 8,5 кг, система облегченного запуска Easy Start , антивибрационная сетчатка , в стандартной комплектации - ременная оснастка (на два плеча), головка EVOline с леской диаметром 2,5 мм, нож с 3 зубьями диаметром 255 мм, диск с 80 зубьями диаметром 255 мм	19 990 Р
Бензиновая мотокоса	BCG36(4T)	BCG 36 (4T)	4-х тактный двигатель (35,8 куб. см, 0,8 кВт / 1 л.с.), рукоятка велосипедного типа, вес - 7,7 кг, в стандартной комплектации - ременная оснастка (на два плеча), головка EVOline с леской диаметром 2,5 мм, нож с 3 зубьями диаметром 255 мм, диск с 80 зубьями диаметром 255 мм	19 990 Р
Бензиновая мотокоса	BCG35H(4T)	BCG 35 H (4T)	4-х тактный двигатель Honda GX 35 (35,8 куб. см, 1 кВт / 1,3 л.с.), рукоятка велосипедного типа, вес - 7,3 кг, в стандартной комплектации - ременная оснастка (на два плеча), головка EVOline с леской диаметром 2,5 мм, нож с 3 зубьями диаметром 255 мм, диск с 80 зубьями диаметром 255 мм	49 990 Р
Бензиновая мотокоса	BCG50H(4T)	BCG 50 H (4T)	4-х тактный двигатель Honda GX 50 (47,9 куб. см, 1,5 кВт / 2 л.с.), рукоятка велосипедного типа, вес - 8 кг, антивибрационная система , в стандартной комплектации - ременная оснастка (на два плеча), головка EVOline с леской диаметром 2,5 мм, нож с 3 зубьями диаметром 255 мм, диск с 80 зубьями диаметром 255 мм	65 990 Р
ГАЗОНОКОСИЛКИ / СЕРИЯ STANDARD (с двигателями EVOline)				
Электрическая газонокосилка	LME32	LME 32	электродвигатель (1 кВт / 1,4 л.с.), материал корпуса - ударопрочный пластик, несамостоятельная, ширина кошения - 32 см, высота кошения - 25-66 мм (3 положения), объем травосборника - 30 л, вес - 6,4 кг	8 500 Р
Электрическая газонокосилка	LME38	LME 38	электродвигатель (1,6 кВт / 2,2 л.с.), материал корпуса - ударопрочный пластик, несамостоятельная, ширина кошения - 38 см, высота кошения - 20-70 мм (6 положений), объем травосборника - 45 л, вес - 11,5 кг	15 990 Р
Электрическая газонокосилка	LME42	LME 42	электродвигатель (1,8 кВт / 2,4 л.с.), материал корпуса - ударопрочный пластик, несамостоятельная, ширина кошения - 42 см, высота кошения - 20-70 мм (6 положений), объем травосборника - 50 л, вес - 12,5 кг	18 990 Р
Бензиновая газонокосилка	LMG42CP	LMG 42 CP	4-х тактный двигатель EVOline (145 куб. см, 2,6 кВт / 3,5 л.с.), материал корпуса - металл, несамостоятельная, ширина кошения - 42 см, высота кошения - 25-75 мм (6 положений), объем травосборника - 45 л, вес - 22 кг, 3 режима кошения (выброс назад, травосборник, мульчирование)	21 990 Р
Бензиновая газонокосилка	LMG42CS	LMG 42 CS	4-х тактный двигатель EVOline (145 куб. см, 2,6 кВт / 3,5 л.с.), материал корпуса - металл, самостоятельная, ширина кошения - 42 см, высота кошения - 25-75 мм (6 положений), объем травосборника - 45 л, вес - 25 кг, 3 режима кошения (выброс назад, травосборник, мульчирование)	24 990 Р
Бензиновая газонокосилка	LMG46CP	LMG 46 CP	4-х тактный двигатель EVOline (170 куб. см, 2,9 кВт / 3,9 л.с.), материал корпуса - металл, несамостоятельная, ширина кошения - 46 см, высота кошения - 25-75 мм (6 положений), объем травосборника - 65 л, вес - 30 кг, 3 режима кошения (выброс назад, травосборник, мульчирование)	25 990 Р
Бензиновая газонокосилка	LMG46CS	LMG 46 CS	4-х тактный двигатель EVOline (170 куб. см, 2,9 кВт / 3,9 л.с.), материал корпуса - металл, самостоятельная, ширина кошения - 46 см, высота кошения - 25-75 мм (6 положений), объем травосборника - 65 л, вес - 31 кг, 3 режима кошения (выброс назад, травосборник, мульчирование)	29 990 Р
Бензиновая газонокосилка	LMG51CS	LMG 51 CS	4-х тактный двигатель EVOline (196 куб. см, 4,2 кВт / 5,6 л.с.), материал корпуса - металл, самостоятельная, ширина кошения - 51 см, высота кошения - 25-75 мм (6 положений), объем травосборника - 65 л, вес - 37 кг, 3 режима кошения (выброс назад, травосборник, мульчирование)	34 990 Р
Бензиновая газонокосилка	LMG51P	LMG 51 P	4-х тактный двигатель EVOline (170 куб. см, 2,9 кВт / 3,9 л.с.), материал корпуса - металл, несамостоятельная, ширина кошения - 51 см, высота кошения - 25-75 мм (6 положений), вес - 25 кг, 2 режима кошения (выброс в сторону, мульчирование)	29 990 Р
ГАЗОНОКОСИЛКИ / СЕРИЯ PREMIUM (с двигателями EVOline и Honda)				
Бензиновая газонокосилка	LMG48CV	LMG 48 CV	4-х тактный двигатель EVOline (170 куб. см, 2,9 кВт / 3,9 л.с.), материал корпуса - металл, самостоятельная с регулировкой скорости (4 скорости), ширина кошения - 48 см, высота кошения - 25-75 мм (6 положений), объем травосборника - 70 л, вес - 36 кг, 4 режима кошения (выброс назад, травосборник, мульчирование, выброс в сторону), большие задние колеса, 2 (два) подстанника	37 990 Р
Бензиновая газонокосилка	LMG48CVH	LMG 48 CVH	4-х тактный двигатель Honda GCV 170 (166 куб. см, 3,2 кВт / 4,3 л.с.), материал корпуса - металл, самостоятельная с регулировкой скорости (4 скорости), ширина кошения - 48 см, высота кошения - 25-75 мм (6 положений), объем травосборника - 70 л, вес - 34 кг, 4 режима кошения (выброс назад, травосборник, мульчирование, выброс в сторону), большие задние колеса, 2 (два) подстанника	59 990 Р
Бензиновая газонокосилка	LMG51CVETURN	LMG 51 CVE TURN (передние колеса рояльного типа)	4-х тактный двигатель EVOline (196 куб. см, 4,2 кВт / 5,6 л.с.), электростартер , материал корпуса - металл, самостоятельная с регулировкой скорости (4 скорости), ширина кошения - 51 см, высота кошения - 25-75 мм (6 положений), объем травосборника - 70 л, вес - 44 кг, 4 режима кошения (выброс назад, травосборник, мульчирование, выброс в сторону), передние колеса рояльного типа , большие задние колеса, 2 (два) подстанника	59 990 Р
Бензиновая газонокосилка	LMG51CVHTURN	LMG 51 CVH TURN (передние колеса рояльного типа)	4-х тактный двигатель Honda GCV 200 (201 куб. см, 4,2 кВт / 5,6 л.с.), материал корпуса - металл, самостоятельная с регулировкой скорости (4 скорости), ширина кошения - 51 см, высота кошения - 25-75 мм (6 положений), объем травосборника - 70 л, вес - 40 кг, 4 режима кошения (выброс назад, травосборник, мульчирование, выброс в сторону), передние колеса рояльного типа , большие задние колеса, 2 (два) подстанника	69 990 Р
Бензиновая газонокосилка	LMG53CV	LMG 53 CV	4-х тактный двигатель EVOline (196 куб. см, 4,2 кВт / 5,6 л.с.), материал корпуса - металл, самостоятельная с регулировкой скорости (4 скорости), ширина кошения - 53 см, высота кошения - 25-75 мм (6 положений), объем травосборника - 70 л, вес - 40 кг, 4 режима кошения (выброс назад, травосборник, мульчирование, выброс в сторону), большие задние колеса, 2 (два) подстанника	44 990 Р
Бензиновая газонокосилка	LMG53CVE	LMG 53 CVE	4-х тактный двигатель EVOline (196 куб. см, 4,2 кВт / 5,6 л.с.), электростартер , материал корпуса - металл, самостоятельная с регулировкой скорости (4 скорости), ширина кошения - 53 см, высота кошения - 25-75 мм (6 положений), объем травосборника - 70 л, вес - 44 кг, 4 режима кошения (выброс назад, травосборник, мульчирование, выброс в сторону), большие задние колеса, 2 (два) подстанника	59 990 Р
Бензиновая газонокосилка	LMG53CVH	LMG 53 CVH	4-х тактный двигатель Honda GCV 200 (201 куб. см, 4,2 кВт / 5,6 л.с.), материал корпуса - металл, самостоятельная с регулировкой скорости (4 скорости), ширина кошения - 53 см, высота кошения - 25-75 мм (6 положений), объем травосборника - 70 л, вес - 40 кг, 4 режима кошения (выброс назад, травосборник, мульчирование, выброс в сторону), большие задние колеса, 2 (два) подстанника	65 990 Р
Бензиновая газонокосилка	LMG53CSHCOMMERCIAL	LMG 53 CSH COMMERCIAL	4-х тактный двигатель Honda GCV 200 (201 куб. см, 4,2 кВт / 5,6 л.с.), материал корпуса - металл, самостоятельная, ширина кошения - 53 см, высота кошения - 20-80 мм (7 положений), объем травосборника - 75 л, вес - 40 кг, 4 режима кошения (выброс назад, травосборник, мульчирование, выброс в сторону), большие задние колеса, металлический защитный бампер, усиленные крепления рукоятки из алюминия, отлично подходит для коммерческого использования	69 990 Р
КОСИЛКИ С СИДЕНЬЕМ (САДОВЫЕ МИНИ-ТРАКТОРЫ) / СЕРИЯ STANDARD (с двигателями Zongshen)				
Косилка с сиденьем (мини-райдер)	TRG61CM	TRG 61 CM	4-х тактный двигатель EVOline (224 куб. см, 5,3 кВт / 7,2 л.с.), электростартер (от Li-Ion АКБ), самостоятельная (механическая трансмиссия), ширина кошения - 61 см, высота кошения 35 - 75 мм (5 положений), вес - 121 кг, 3 режима кошения (травосборник, мульчирование, выброс в сторону), защитный бампер, подстанник, фаркол	169 990 Р
Косилка с сиденьем (мини-райдер)	TRG61CML	TRG 61 CML	4-х тактный двигатель EVOline (224 куб. см, 5,3 кВт / 7,2 л.с.), электростартер (от Li-Ion АКБ), самостоятельная (механическая трансмиссия), ширина кошения - 61 см, высота кошения 35 - 75 мм (5 положений), вес - 121 кг, 3 режима кошения (травосборник, мульчирование, выброс в сторону), защитный бампер, подстанник, фаркол, LED-фары	175 990 Р
Косилка с сиденьем (садовый мини-трактор)	TRG84M	TRG 84 M	4-х тактный двигатель Zongshen (440 куб. см, 9,5 кВт / 13 л.с.), электростартер, самостоятельная (механическая трансмиссия), ширина кошения - 84 см, высота кошения 35 - 75 мм (5 положений), вес - 150 кг, 2 режима кошения (выброс в сторону, мульчирование), светодиодные фары, защитный бампер, подстанник, фаркол, LED-фары	249 990 Р
Косилка с сиденьем (садовый мини-трактор)	TRG84H	TRG 84 H	4-х тактный двигатель Zongshen (440 куб. см, 9,5 кВт / 13 л.с.), электростартер, самостоятельная (гидростатическая трансмиссия), ширина кошения - 84 см, высота кошения 35 - 75 мм (5 положений), вес - 155 кг, 2 режима кошения (выброс в сторону, мульчирование), светодиодные фары, защитный бампер, подстанник, фаркол, LED-фары	275 990 Р

Косилка с сиденьем (садовый мини-трактор)	TRG84CM	TRG 84 CM	4-х тактный двигатель Zongshen (440 куб. см, 9,5 кВт / 13 л.с.), электростартер, самоходная (механическая трансмиссия), ширина кошения - 84 см, высота кошения 35 - 75 мм (5 положений), объем травосборника - 220 л, вес - 155 кг, 2 режима кошения (травосборник, мульчирование), светодиодные фары, защитный бампер, подстаканник, фаркоп, LED-фары	259 990 Р
Косилка с сиденьем (садовый мини-трактор)	TRG84CH	TRG 84 CH	4-х тактный двигатель Zongshen (440 куб. см, 9,5 кВт / 13 л.с.), электростартер, самоходная (гидростатическая трансмиссия), ширина кошения - 84 см, высота кошения 35 - 75 мм (5 положений), объем травосборника - 220 л, вес - 162 кг, 2 режима кошения (травосборник, мульчирование), светодиодные фары, защитный бампер, подстаканник, фаркоп, LED-фары	285 990 Р
Косилка с сиденьем (садовый мини-трактор)	TRG96H	TRG 96 H	4-х тактный двигатель Zongshen (440 куб. см, 9,5 кВт / 13 л.с.), электростартер, самоходная (гидростатическая трансмиссия), ширина кошения - 96 см, высота кошения 35 - 75 мм (5 положений), вес - 170 кг, 2 режима кошения (выброс в сторону, мульчирование), светодиодные фары, защитный бампер, подстаканник, фаркоп, LED-фары	289 990 Р
Косилка с сиденьем (садовый мини-трактор)	TRG96CH	TRG 96 CH	4-х тактный двигатель Zongshen (440 куб. см, 9,5 кВт / 13 л.с.), электростартер, самоходная (гидростатическая трансмиссия), ширина кошения - 96 см, высота кошения 35 - 75 мм (5 положений), объем травосборника - 220 л, вес - 177 кг, 2 режима кошения (травосборник, мульчирование), светодиодные фары, защитный бампер, подстаканник, фаркоп, LED-фары	299 990 Р
Косилка с сиденьем (садовый мини-трактор)	TRG107H	TRG 107 H	4-х тактный двигатель Loncin (546 куб. см, 10 кВт / 13,6 л.с.), электростартер, самоходная (механическая трансмиссия), ширина кошения - 107 см, высота кошения 35 - 75 мм (5 положений), вес - 174 кг, 2 режима кошения (выброс в сторону, мульчирование), светодиодные фары, защитный бампер, подстаканник, фаркоп, LED-фары	299 990 Р
Косилка с сиденьем (садовый мини-трактор)	TRG107CH	TRG 107 CH	4-х тактный двигатель Loncin (546 куб. см, 10 кВт / 13,6 л.с.), электростартер, самоходная (гидростатическая трансмиссия), ширина кошения - 107 см, высота кошения 35 - 75 мм (5 положений), объем травосборника - 220 л, вес - 189 кг, 2 режима кошения (травосборник, мульчирование), светодиодные фары, защитный бампер, подстаканник, фаркоп, LED-фары	329 990 Р
АЭРАТОРЫ-СКАРИФИКАТОРЫ (с двигателями EVOline и Honda)				
Электрический аэратор-скарификатор	SCE38	SCE 38	электродвигатель (1,6 кВт / 2,2 л.с.), материал корпуса - пластик, несамостоятельный, ширина захвата - 38 см, глубина обработки -10...+10 мм (регулируемая в 5-ти положениях), объем травосборника - 50 л, вес - 9,5 кг, 2 насадки в комплекте (16 стальных ножей / 24 пружины)	13 990 Р
Бензиновый аэратор-скарификатор	SCG40CP	SCG 40 CP	4-х тактный двигатель EVOline (196 куб. см, 4 кВт / 5,4 л.с.), материал корпуса - металл, ширина захвата - 40 см, глубина обработки -15...+5 мм (регулируемая), объем травосборника - 45 л, вес - 38 кг, 2 насадки в комплекте (18 стальных ножей / 24 пружины)	49 990 Р
Бензиновый аэратор-скарификатор	SCG40CPH	SCG 40 CPH	4-х тактный двигатель Honda GP 200 (196 куб. см, 4,1 кВт / 5,5 л.с.), материал корпуса - металл, ширина захвата - 40 см, глубина обработки -15...+5 мм (регулируемая), объем травосборника - 45 л, вес - 37 кг, 2 насадки в комплекте (18 стальных ножей / 24 пружины)	75 990 Р
НОЖНИЦЫ ДЛЯ ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ				
Бензиновые ножницы для живой изгороди	HTG23-60	HTG 23-60	2-х тактный двигатель (22,5 куб. см, 0,65 кВт / 0,9 л.с.), нож - двойной, длина ножа - 60 см, шаг зубьев - 35 мм, макс. ширина реза - 27 мм, система облегченного запуска Easy Start, антивибрационная система, вес - 5,75 кг	17 990 Р
НОЖНИЦЫ ДЛЯ ТРАВЫ И КУСТОВ				
Телескопическая рукоятка к ножницам	TH	TH	телескопическая рукоятка (длинной от 94 до 116 см) + платформа с колесиками для комфортной работы ножницами для травы в положении "стоя", вес - 0,4 кг	1 990 Р
Аккумуляторные ножницы для травы	GSB7.2V	GSB 7.2V	питание от АКБ напряжением 7,2 В и емкостью 1,5 А·ч, 2 сменные насадки (для травы - длина 9 см / для кустов - длина 16,5 см), вес - 0,7 кг, зарядное устройство и АКБ - в комплекте, время работы на полном заряде АКБ - около 40 мин.	4 990 Р
Ножницы для травы с телескоп. рукояткой	GSB7.2V + TH	GSB 7.2V SET	питание от АКБ напряжением 7,2 В и емкостью 1,5 А·ч, 2 сменные насадки (для травы - длина 9 см / для кустов - длина 16,5 см), вес - 0,7 кг, зарядное устройство и АКБ - в комплекте, время работы на полном заряде АКБ - около 40 мин. + телескопическая рукоятка (длинной от 94 до 116 см) + платформа с колесиками для комфортной работы ножницами для травы в положении "стоя", вес - 0,4 кг	6 980 Р
ВОЗДУХОДУВКИ				
Электрическая воздуходувка	BLE2600VAC	BLE 2600 VAC	электродвигатель (2,6 кВт / 3,5 л.с.), макс. расход воздуха - 708 куб. см / ч, макс. скорость воздушного потока - 80 м/с, с функцией всасывания / пылесоса (мешок для сбора мусора - 45 л, вес - 3,5 кг)	6 990 Р
Бензиновая воздуходувка	BLG31VAC (4T)	BLG 31 VAC (4T)	4-х тактный двигатель (31 куб. см, 0,8 кВт / 1,1 л.с.), макс. расход воздуха - 756 куб. см / ч, макс. скорость воздушного потока - 60 м/с, с функцией всасывания / пылесоса (мешок для сбора мусора - 50 л, вес - 4,8 кг)	16 990 Р
ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ				
Электрический измельчитель	BSE2500	BSE 2500	электродвигатель (2,5 кВт / 3,4 л.с.), режущий механизм - диск с 2-мя ножами, максимальная толщина веток - 40 мм, полипропиленовый пакет для сбора мусора - 40 л, вес - 10,3 кг	12 990 Р
Электрический измельчитель	BSE2800C	BSE 2800 C	электродвигатель (2,8 кВт / 3,8 л.с.), режущий механизм - барабан с 8-ю лезвиями, максимальная толщина веток - 45 мм, мусоросборник - 50 л, вес - 19,2 кг	24 990 Р
ПЫЛЕСОСЫ				
Пылесосы	ASH120	ASH 120	для сухой уборки различных поверхностей, для очистки каминов, печей, мангалов и барбекю от золы и других продуктов горения материал корпуса: окрашенная сталь / макс. мощность: 1200 Вт / объем бака для мусора: 20 л / вес: 2,7 кг	4 990 Р
Пылесосы	DVC115	DVC 115	для сухой уборки различных поверхностей материал корпуса: нержавеющая сталь / макс. мощность: 1000 Вт / объем бака для мусора: 15 л / вес: 9 кг	10 990 Р
Пылесосы	WAD120	WAD 120	для сухой и влажной уборки материал корпуса: нержавеющая сталь / макс. мощность: 1400 Вт / объем бака для мусора: 20 л / вес: 9,3 кг	11 990 Р
Пылесосы	WAD130	WAD 130	для сухой и влажной уборки материал корпуса: нержавеющая сталь / макс. мощность: 1400 Вт / объем бака для мусора: 30 л / вес: 10 кг	12 500 Р
Пылесосы	WAD130PT	WAD 130 Power Tool	для сухой и влажной уборки, для работы в мастерских (спец. розетка для электронного инструмента) материал корпуса: нержавеющая сталь / макс. мощность: 1400 Вт / объем бака для мусора: 30 л / вес: 10,6 кг	13 990 Р
Пылесосы	CVC140PT	CVC 140 Power Tool (M-class)	для сухой уборки, для работы в мастерских (спец. розетка для электронного инструмента, для пыли класса M) материал корпуса: ударопрочный пластик / макс. мощность: 1600 Вт / объем бака для мусора: 30 л / вес: 16 кг	39 990 Р
Пылесосы	CVC140PTAir	CVC 140 Power Tool and Air Tool (M-class)	для сухой уборки, для работы в мастерских (спец. розетка для электронного инструмента, штуцер для пневмоинструмента, для пыли класса M) материал корпуса: ударопрочный пластик / макс. мощность: 1600 Вт / объем бака для мусора: 30 л / вес: 16 кг	42 990 Р
СНЕГООБОРЩИКИ / СЕРИЯ STANDARD (с электродвигателями и бензодвигателями ZONGSHEN специальной зимней серии)				
Электрический снегоборщик	SBE330	SBE 330	электродвигатель (1,2 кВт / 1,6 л.с.), электростартер, ширина очистки - 33 см, вес - 6,3 кг	9 990 Р
Электрический снегоборщик	SBE460L	SBE 460 L	электродвигатель (2 кВт / 2,7 л.с.), электростартер, одноступенчатый, колесный, привод от шнека, LED-фара, ширина очистки - 46 см, вес - 14,3 кг	19 990 Р
Бензиновый снегоборщик	SBG460	SBG 460	4-х тактный двигатель Loncin (2 кВт / 2,7 л.с.), ручной стартер, одноступенчатый, колесный, привод от шнека, ширина очистки - 46 см, вес - 26 кг	49 990 Р
Бензиновый снегоборщик	SBG560	SBG 560	4-х тактный двигатель Zongshen 168 FB (196 см ³ , 4,8 кВт / 6,5 л.с.), ручной стартер, двухступенчатый, колесный, трансмиссия - фрикционный диск (5 передач вперед и 2 передачи назад), ширина очистки - 56 см, вес - 75 кг	79 990 Р
Бензиновый снегоборщик	SBG560E	SBG 560 E	4-х тактный двигатель Zongshen 168 FBE (196 см ³ , 4,8 кВт / 6,5 л.с.), ручной и электрический стартер, двухступенчатый, колесный, трансмиссия - фрикционный диск (5 передач вперед и 2 передачи назад), LED-фара, ширина очистки - 56 см, вес - 78 кг	89 990 Р
Бензиновый снегоборщик	SBG620E	SBG 620 E	4-х тактный двигатель Zongshen SN 210 E (SNOW SERIES, 208 см ³ , 5,1 кВт / 7 л.с.), ручной и электрический стартер, двухступенчатый, колесный, трансмиссия - фрикционный диск (6 передач вперед и 2 передачи назад), рукоятки с подогревом, LED-фара, ширина очистки - 62 см, вес - 82 кг	115 990 Р

Бензиновая подметальная машина	SWG800B	SWG 800 B	4-х тактный двигатель Briggs & Stratton CR 950 (208 см3, 4,8 кВт / 6,5 л.с.), ручной стартер, колесный, трансмиссия - фрикционный диск (5 передач вперед и 2 передачи назад), регулировка угла выброса (3 положения), универсальная щетка (для снега и грязи), ширина очистки - 80 см, вес - 72 кг	119 990 Р
Бензиновая подметальная машина	SWG1000B	SWG 1000 B	4-х тактный двигатель Briggs & Stratton (161 см3, 4 кВт / 5,5 л.с.), ручной стартер, колесный, трансмиссия - фрикционный диск (5 передач вперед), регулировка угла выброса (5 положений), универсальная щетка (для снега и грязи), ширина очистки - 100 см, вес - 78 кг	135 990 Р
ПОДМЕТАЛЬНЫЕ МАШИНЫ (с двигателями HONDA)				
Бензиновая подметальная машина	SWG1000H	SWG 1000 H	4-х тактный двигатель Honda GXV 160 (163 см3, 3,2 кВт / 4,3 л.с.), ручной стартер, колесный, трансмиссия - фрикционный диск (5 передач вперед), регулировка угла выброса (5 положений), универсальная щетка (для снега и грязи), ширина очистки - 100 см, вес - 78 кг	149 990 Р
ГАЗОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ				
Газовый генератор	NGG13500E	NGG 13500 E	4-х тактный 2-х цилиндровый бензиновый двигатель Rato R 999 D (999 cc), электростартер, макс. мощность (сжиженный газ) - 13,5 кВт, номинал. мощность (сжиженный газ) - 13 кВт, макс. мощность (природный газ) - 12,5 кВт, номинал. мощность (природный газ) - 12 кВт, однофазный, вес - 250 кг Комплектация: шумозащитный кожух из алюминия, многоязычный цифровой контроллер с ЖК-дисплеем, светодиодные индикаторы состояния системы и интервалов технического обслуживания, возможность работы как от природного газа (Метан), так от сжиженного (Пропан-Бутан). Преимущество: возможность стабильного запуска при низких температурах (до -30) благодаря конструктивным особенностям двигателя и наличию встроенного зарядного устройства для аккумуляторных батарей, что позволяет эксплуатировать генератор без дополнительных систем обогрева (в отличие от продукции конкурирующих брендов).	559 990 Р
Газовый генератор	NGG19000E	NGG 19000 E	4-х тактный 2-х цилиндровый бензиновый двигатель Rato R 999 D (999 cc), электростартер, макс. мощность (сжиженный газ) - 19 кВт, номинал. мощность (сжиженный газ) - 17 кВт, макс. мощность (природный газ) - 16,5 кВт, номинал. мощность (природный газ) - 16 кВт, однофазный, вес - 250 кг Комплектация: шумозащитный кожух из алюминия, многоязычный цифровой контроллер с ЖК-дисплеем, светодиодные индикаторы состояния системы и интервалов технического обслуживания, возможность работы как от природного газа (Метан), так от сжиженного (Пропан-Бутан). Преимущество: возможность стабильного запуска при низких температурах (до -30) благодаря конструктивным особенностям двигателя и наличию встроенного зарядного устройства для аккумуляторных батарей, что позволяет эксплуатировать генератор без дополнительных систем обогрева (в отличие от продукции конкурирующих брендов).	659 990 Р
ГЕНЕРАТОРЫ (произведено ZONGSHEN) - ИНВЕРТОРНЫЕ				
Аксессуары для инверторных генераторов	100139263	Модуль параллельного подключения	Модуль параллельного подключения 2-х инверторных генераторов Zongshen позволяет увеличить мощность до 2-х раз	9 990 Р
генератор инвертор	1T90DF012EVO	BQH 1200	4-х тактный бензиновый двигатель 56 cc, макс. мощность - 1,1 кВт, номинал. мощность - 1 кВт, однофазный, объем бака - 3 л, вес - 12 кг Комплектация: шумозащитный пластиковый кожух, 1 розетка (16А), выход на 12В, USB, счетчик моточасов, возможность перехода на экономный режим	34 990 Р
Инверторный генератор	1T90DFQ20EVO	BQH 2000 (Zongshen)	4-х тактный бензиновый двигатель Zongshen 148 FD/P (79 cc), макс. мощность - 1,8 кВт, номинал. мощность - 1,7 кВт, однофазный, объем бака - 4 л, вес - 18,3 кг Комплектация: шумозащитный пластиковый кожух, 1 розетка (16А), выход на 12В, разъем для параллельного подключения инверторов, возможность перехода на экономный режим	49 990 Р
Инверторный генератор	1T90DFQ22EVO	BQH 2200 (Zongshen)	4-х тактный бензиновый двигатель Zongshen 148 FD/P (79 cc), макс. мощность - 2,0 кВт, номинал. мощность - 1,9 кВт, однофазный, объем бака - 4 л, вес - 18,3 кг Комплектация: шумозащитный пластиковый кожух, 1 розетка (16А), выход на 12В, разъем для параллельного подключения инверторов, возможность перехода на экономный режим	54 990 Р
Инверторный генератор	1T90DFQ23EVO	BQH 2200 E (Zongshen)	4-х тактный бензиновый двигатель Zongshen 148 FD/P R (79 cc), электростартер, макс. мощность - 2,0 кВт, номинал. мощность - 1,9 кВт, однофазный, объем бака - 4 л, вес - 19 кг Комплектация: шумозащитный пластиковый кожух, 1 розетка (16А), выход на 12В, разъем для параллельного подключения инверторов, возможность перехода на экономный режим, электростартер	64 990 Р
Инверторный генератор	1T90DFQ28EVO	BQH 2800 (Zongshen)	4-х тактный бензиновый двигатель Zongshen 165 F D/P (149 cc), макс. мощность - 2,5 кВт, номинал. мощность - 2,3 кВт, однофазный, объем бака - 6,5 л, вес - 21 кг Комплектация: шумозащитный пластиковый кожух, 2 розетки (16А), выход на 12В, USB, разъем для параллельного подключения инверторов, возможность перехода на экономный режим	59 990 Р
Инверторный генератор	1T90DFQ29EVO	BQH 2800 E (Zongshen)	4-х тактный бензиновый двигатель Zongshen 165 F D/P R (149 cc), электростартер, макс. мощность - 2,5 кВт, номинал. мощность - 2,3 кВт, однофазный, объем бака - 6,5 л, вес - 22 кг Комплектация: шумозащитный пластиковый кожух, 2 розетки (16А), выход на 12В, USB, разъем для параллельного подключения инверторов, возможность перехода на экономный режим, электростартер	69 990 Р
Инверторный генератор	1T90DFQ33EVO	BQH 3300 (Zongshen)	4-х тактный бензиновый двигатель Zongshen 165 F D/P (149 cc), макс. мощность - 2,9 кВт, номинал. мощность - 2,7 кВт, однофазный, объем бака - 6,5 л, вес - 21 кг Комплектация: шумозащитный пластиковый кожух, 2 розетки (16А), выход на 12В, USB, разъем для параллельного подключения инверторов, возможность перехода на экономный режим	64 990 Р
Инверторный генератор	1T90DF33EVO	BQH 3300 E (Zongshen)	4-х тактный бензиновый двигатель Zongshen 165 F D/P R (149 cc), электростартер, макс. мощность - 2,9 кВт, номинал. мощность - 2,7 кВт, однофазный, объем бака - 6,5 л, вес - 22 кг Комплектация: шумозащитный пластиковый кожух, 2 розетки (16А), выход на 12В, USB, разъем для параллельного подключения инверторов, возможность перехода на экономный режим, электростартер	74 990 Р
Инверторный генератор	1T90DF351EVO	BQH 3500 (Zongshen)	4-х тактный бензиновый двигатель Zongshen NH 225 (224 cc), макс. мощность - 3,5 кВт, номинал. мощность - 3,2 кВт, однофазный, объем бака - 7,8 л, вес - 34,5 кг Комплектация: шумозащитный пластиковый кожух, 2 розетки (16А), выход на 12В, USB, разъем для параллельного подключения инверторов, возможность перехода на экономный режим	74 990 Р
Инверторный генератор	1T90DF352EVO	BQH 3500 E (Zongshen)	4-х тактный бензиновый двигатель Zongshen NH 225 E (224 cc), электростартер, макс. мощность - 3,5 кВт, номинал. мощность - 3,2 кВт, однофазный, объем бака - 7,8 л, вес - 35 кг Комплектация: шумозащитный пластиковый кожух, 2 розетки (16А), выход на 12В, USB, разъем для параллельного подключения инверторов, возможность перехода на экономный режим, электростартер	84 990 Р
Инверторный генератор	1T90DFQ40EVO	BQH 4000 (Zongshen)	4-х тактный бензиновый двигатель Zongshen NH 225 (224 cc), макс. мощность - 3,8 кВт, номинал. мощность - 3,6 кВт, однофазный, объем бака - 7,8 л, вес - 34,5 кг Комплектация: шумозащитный пластиковый кожух, 2 розетки (16А), выход на 12В, USB, разъем для параллельного подключения инверторов, возможность перехода на экономный режим	84 990 Р
Инверторный генератор	1T90DFQ41EVO	BQH 4000 E (Zongshen)	4-х тактный бензиновый двигатель Zongshen NH 225 E (224 cc), электростартер, макс. мощность - 3,8 кВт, номинал. мощность - 3,6 кВт, однофазный, объем бака - 7,8 л, вес - 35 кг Комплектация: шумозащитный пластиковый кожух, 2 розетки (16А), выход на 12В, USB, разъем для параллельного подключения инверторов, возможность перехода на экономный режим, электростартер	94 990 Р
Инверторный генератор	н/д	BQH 5200 E (Zongshen)	4-х тактный бензиновый двигатель Zongshen NH 225 E (224 cc), электростартер, макс. мощность - 4,4 кВт, номинал. мощность - 4,2 кВт, однофазный, объем бака - 7,8 л, вес - 35 кг Комплектация: шумозащитный пластиковый кожух, 2 розетки (16А), выход на 12В, USB, разъем для параллельного подключения инверторов, возможность перехода на экономный режим, электростартер	109 990 Р
Инверторный генератор	1T90DF650EVO	BQH 6200 E (Zongshen)	4-х тактный бензиновый двигатель Zongshen GB 300 (302 cc), электростартер, макс. мощность - 5,5 кВт, номинал. мощность - 5 кВт, однофазный, объем бака - 17,5 л, вес - 50,5 кг Комплектация: шумозащитный пластиковый кожух, 1 розетка (16А), 1 розетка (32А), выход на 12В, USB, разъем для параллельного подключения инверторов, возможность перехода на экономный режим, электростартер	129 990 Р

Бензиновая мотопомпа	1T90STG40EVO	TG 40 (Zongshen)	4-х тактный бензиновый двигатель Zongshen GB 420 (420 cc), диаметр патрубков: вход - 100 мм, выход - 100 мм, макс. мощность - 15 л.с., макс. производительность 1250 л/мин (75 м ³ /ч), высота подачи - до 27 м, макс. размер частиц в воде - до 25 мм, вес - 51 кг Предназначение: для грязной воды	49 990 Р
Бензиновая мотопомпа	1T90SHG15EVO	HG 15 (Zongshen)	4-х тактный бензиновый двигатель Zongshen GB 200 (196 cc), диаметр патрубков: вход - 40 мм, выход - 40 мм, макс. мощность - 6 л.с., макс. производительность 300 л/мин (18 м ³ /ч), высота подачи - до 80 м, макс. размер частиц в воде - до 6 мм, вес - 30 кг Предназначение: высоконапорная (пожарная) помпа	32 990 Р
Бензиновая мотопомпа	1T90SHG20EVO	HG 20 (Zongshen)	4-х тактный бензиновый двигатель Zongshen GB 200 (196 cc), диаметр патрубков: вход - 50 мм, выход - 50 мм, макс. мощность - 6 л.с., макс. производительность 500 л/мин (30 м ³ /ч), высота подачи - до 55 м, макс. размер частиц в воде - до 6 мм, вес - 27,5 кг Предназначение: высоконапорная (пожарная) помпа	34 990 Р
Бензиновая мотопомпа	1T90SHG30EVO	HG 30 (Zongshen)	4-х тактный бензиновый двигатель Zongshen GB 420 (420 cc), диаметр патрубков: вход - 80 мм, выход - 65 мм, макс. мощность - 12,5 л.с., макс. производительность 750 л/мин (45 м ³ /ч), высота подачи - до 75 м, макс. размер частиц в воде - до 7 мм, вес - 48 кг Предназначение: высоконапорная (пожарная) помпа	54 990 Р
Бензиновая мотопомпа	1T90SMG20EVO	MG 20 (Zongshen)	4-х тактный бензиновый двигатель Zongshen GB 200 (196 cc), диаметр патрубков: вход - 50 мм, выход - 50 мм, макс. мощность - 6 л.с., макс. производительность 600 л/мин (36 м ³ /ч), высота подачи - до 30 м, макс. размер частиц в воде - до 6 мм, вес - 24,5 кг Предназначение: для соленой воды и химических жидкостей	33 990 Р
Бензиновая мотопомпа	1T90SMG30EVO	MG 30 (Zongshen)	4-х тактный бензиновый двигатель Zongshen GB 225 (224 cc), диаметр патрубков: вход - 80 мм, выход - 80 мм, макс. мощность - 7,5 л.с., макс. производительность 1000 л/мин (60 м ³ /ч), высота подачи - до 25 м, макс. размер частиц в воде - до 6 мм, вес - 26 кг Предназначение: для соленой воды и химических жидкостей	39 990 Р

Тип продукции	Модель продукции	Кол-во фаз, (одна / три)	Тип продукции (по топливу)	Электростар. (есть / нет)	Двигатель (бренд и модель)	Вес, кг	Габариты, см (ДхШхВ)	Цена, руб.
ГАЗОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ								
газовый генератор	GNG 13500 E	одна	газовый	есть	RATO R 999 D (V-twin, 999 cc)	250	142 x 68 x 74	559 990 ₺
газовый генератор	GNG 19000 E	одна	газовый	есть	RATO R 999 D (V-twin, 999 cc)	250	142 x 68 x 74	659 990 ₺
ГЕНЕРАТОРЫ EVOLINE (произведено ZONGSHEN) - ИНВЕРТОРНЫЕ								
аксессуар для генераторов	Модуль параллельного подключения	-	-	-	-	-	-	9 990 ₺
генератор инвертор	BQH 1200	одна	бензиновый	нет	(56 cc)	12	43 x 28 x 41	34 990 ₺
генератор инвертор	BQH 2000 (Zongshen)	одна	бензиновый	нет	Zongshen 148 FD/P (79 cc)	18.3	44 x 29 x 45	49 990 ₺
генератор инвертор	BQH 2200 (Zongshen)	одна	бензиновый	нет	Zongshen 148 FD/P (79 cc)	18.3	44 x 29 x 45	54 990 ₺
генератор инвертор	BQH 2200 E (Zongshen)	одна	бензиновый	есть	Zongshen 148 FD/P R E (79 cc)	19	44 x 29 x 45	64 990 ₺
генератор инвертор	BQH 2800 (Zongshen)	одна	бензиновый	нет	Zongshen 165 F D/P (149 cc)	21	54 x 36 x 53	59 990 ₺
генератор инвертор	BQH 2800 E (Zongshen)	одна	бензиновый	есть	Zongshen 165 F E D/P R E (149 cc)	22	54 x 36 x 53	69 990 ₺
генератор инвертор	BQH 3300 (Zongshen)	одна	бензиновый	нет	Zongshen 165 F D/P (149 cc)	21	54 x 36 x 53	64 990 ₺
генератор инвертор	BQH 3300 E (Zongshen)	одна	бензиновый	есть	Zongshen 165 F E D/P R E (149 cc)	22	54 x 36 x 53	74 990 ₺
генератор инвертор	BQH 3500 (Zongshen)	одна	бензиновый	нет	Zongshen NH 225 (224 cc)	34.5	61 x 32 x 56	74 990 ₺
генератор инвертор	BQH 3500 E (Zongshen)	одна	бензиновый	есть	Zongshen NH 225 E (224 cc)	35	61 x 32 x 56	84 990 ₺
генератор инвертор	BQH 4000 (Zongshen)	одна	бензиновый	нет	Zongshen NH 225 (224 cc)	34.5	61 x 32 x 56	84 990 ₺
генератор инвертор	BQH 4000 E (Zongshen)	одна	бензиновый	есть	Zongshen NH 225 E (224 cc)	35	61 x 32 x 56	94 990 ₺
генератор инвертор	BQH 5200 E (Zongshen)	одна	бензиновый	есть	Zongshen NH 225 E (224 cc)	35	61 x 32 x 56	109 990 ₺
генератор инвертор	BQH 6200 E (Zongshen)	одна	бензиновый	есть	Zongshen GB 300 (302 cc)	50.5	68 x 50 x 61	129 990 ₺
генератор инвертор	BQH 7500 E (Zongshen)	одна	бензиновый	есть	Zongshen GB 300 E (302 cc)	50.5	68 x 50 x 61	149 990 ₺
генератор инвертор	BQH 9000 E (Zongshen)	одна	бензиновый	есть	Zongshen GB 460 BE (459 cc)	89	69 x 65 x 83	199 990 ₺
генератор инвертор	BQH 11000 E (Zongshen)	одна	бензиновый	есть	Zongshen GB 460 BE (459 cc)	89	69 x 65 x 83	219 990 ₺
генератор инвертор	BPB 4000 (Zongshen)	одна	бензиновый	нет	Zongshen GB 225 (224 cc)	33	53 x 35 x 49	59 990 ₺
генератор инвертор	BPB 4000 E (Zongshen)	одна	бензиновый	есть	Zongshen GB 225 E (224 cc)	34	53 x 35 x 49	69 990 ₺
генератор инвертор	BPB 4500 (Zongshen)	одна	бензиновый	нет	Zongshen GB 270 (272 cc)	38	53 x 35 x 49	75 990 ₺
генератор инвертор	BPB 4500 E (Zongshen)	одна	бензиновый	есть	Zongshen GB 270 E (272 cc)	39	53 x 35 x 49	85 990 ₺
генератор инвертор	BPB 9000 E (Zongshen)	одна	бензиновый	есть	Zongshen GB 460 BE (459 cc)	75	75 x 56 x 60	149 990 ₺
генератор инвертор	BPB 11800 E (Zongshen)	одна	бензиновый	есть	Zongshen GB 460 V EFI инжектор (459 cc)	79	75 x 56 x 60	199 990 ₺
ГЕНЕРАТОРЫ EVOLINE (произведено ZONGSHEN) - серия STANDARD								
генератор	PB 1800 (Zongshen)	одна	бензиновый	нет	Zongshen NH 150 (149 cc)	26	50 x 35 x 37	23 990 ₺
генератор	PB 2500 (Zongshen)	одна	бензиновый	нет	Zongshen GB 210 (208 cc)	38.5	59 x 43 x 44	31 990 ₺

генератор	PB 3300 (Zongshen)	одна	бензиновый	нет	Zongshen GB 210 (208 cc)	44	59 x 43 x 44	35 990 ₺
генератор	PB 3300 E (Zongshen)	одна	бензиновый	есть	Zongshen GB 210 E (208 cc)	48	59 x 43 x 44	44 990 ₺
генератор	PB 5000 (Zongshen)	одна	бензиновый	нет	Zongshen GB 270 (272 cc)	50	59 x 43 x 44	53 990 ₺
генератор	PB 5000 E (Zongshen)	одна	бензиновый	есть	Zongshen GB 270 E (272 cc)	52.5	59 x 43 x 44	62 990 ₺
генератор	PB 6000 (Zongshen)	одна	бензиновый	нет	Zongshen GB 420 (420 cc)	70.5	69 x 53 x 62	63 990 ₺
генератор	PB 6000 E (Zongshen)	одна	бензиновый	есть	Zongshen GB 420 E (420 cc)	76.5	69 x 53 x 62	69 990 ₺
генератор	PB 7000 (Zongshen)	одна	бензиновый	нет	Zongshen GB 420 (420 cc)	75	69 x 53 x 62	68 990 ₺
генератор	PB 7000 E (Zongshen)	одна	бензиновый	есть	Zongshen GB 420 E (420 cc)	79.5	69 x 53 x 62	77 990 ₺
ГЕНЕРАТОРЫ EVOLINE (произведено ZONGSHEN) - серия PREMIUM								
генератор	KB 2500 (Zongshen)	одна	бензиновый	нет	Zongshen GB 210 (208 cc)	43	59 x 44 x 50	35 990 ₺
генератор	KB 3300 (Zongshen)	одна	бензиновый	нет	Zongshen GB 210 (208 cc)	48	59 x 44 x 50	39 990 ₺
генератор	KB 3300 E (Zongshen)	одна	бензиновый	есть	Zongshen GB 210 E (208 cc)	52	59 x 44 x 50	48 990 ₺
генератор	KB 5000 (Zongshen)	одна	бензиновый	нет	Zongshen GB 270 (272 cc)	55	59 x 44 x 50	57 990 ₺
генератор	KB 5000 E (Zongshen)	одна	бензиновый	есть	Zongshen GB 270 E (272 cc)	60	59 x 44 x 50	66 990 ₺
генератор	KB 6000 (Zongshen)	одна	бензиновый	нет	Zongshen GB 420 (420 cc)	79	70 x 53 x 59	67 990 ₺
генератор	KB 6000 E (Zongshen)	одна	бензиновый	есть	Zongshen GB 420 E (420 cc)	87	70 x 53 x 59	76 990 ₺
генератор	KB 7000 (Zongshen)	одна	бензиновый	нет	Zongshen GB 420 (420 cc)	83	70 x 53 x 59	72 990 ₺
генератор	KB 7003 (Zongshen)	три	бензиновый	нет	Zongshen GB 420 (420 cc)	86	70 x 53 x 59	79 990 ₺
генератор	KB 7000 E (Zongshen)	одна	бензиновый	есть	Zongshen GB 420 E (420 cc)	90	70 x 53 x 59	81 990 ₺
генератор	KB 7003 E (Zongshen)	три	бензиновый	есть	Zongshen GB 420 E (420 cc)	92	70 x 53 x 59	88 990 ₺
генератор	KB 9000 E (Zongshen)	одна	бензиновый	есть	Zongshen GB 460 E (459 cc)	99	70 x 53 x 59	99 990 ₺
генератор	KB 9003 E (Zongshen)	три	бензиновый	есть	Zongshen GB 460 E (459 cc)	100	70 x 53 x 59	109 990 ₺
генератор	PB 11000 E (Zongshen)	одна	бензиновый	есть	Zongshen GB 620 E (625 cc)	119	77 x 60 x 79	179 990 ₺
генератор	PB 12000 E (Zongshen)	одна	бензиновый	есть	Zongshen GB 680 (679 cc)	150	77 x 60 x 79	249 990 ₺
генератор	PB 12003 E (Zongshen)	три	бензиновый	есть	Zongshen GB 680 (679 cc)	151	77 x 60 x 79	265 990 ₺
генератор	PB 15000 E (Zongshen)	одна	бензиновый	есть	Zongshen GB 750 (750 cc)	155	77 x 60 x 79	285 990 ₺
генератор	PB 15003 E (Zongshen)	три	бензиновый	есть	Zongshen GB 750 (750 cc)	157	77 x 60 x 79	299 990 ₺
генератор	PB 18000 E (Zongshen)	одна	бензиновый	есть	Zongshen GB 1000 (999 cc)	211	101 x 67 x 89	355 990 ₺
генератор	PB 18003 E (Zongshen)	три	бензиновый	есть	Zongshen GB 1000 (999 cc)	212	101 x 67 x 89	369 990 ₺
генератор	PB 22000 E (Zongshen)	одна	бензиновый	есть	Zongshen GB 1000 (999 cc)	225	101 x 67 x 89	429 990 ₺

генератор	PB 22003 E (Zongshen)	три	бензиновый	есть	Zongshen GB 1000 (999 cc)	227	101 × 67 × 89	445 990 ₽
ГЕНЕРАТОРЫ EVOLINE (произведено ZONGSHEN) - серия в шумозащитном								
генератор	QB 9000 E (Zongshen)	одна	бензиновый	есть	Zongshen GB 460 E (459 cc)	147	110 × 60 × 93	179 990 ₽
генератор	QB 12000 E (Zongshen)	одна	бензиновый	есть	Zongshen GB 680 E (679 cc)	170	129 × 73 × 107	349 990 ₽
генератор	QB 12003 E (Zongshen)	три	бензиновый	есть	Zongshen GB 680 E (679 cc)	171	129 × 73 × 107	365 990 ₽

* вместе с генераторами EVOLINE, оснащенными электрическим стартером, рекомендуем приобрести систему автоматического запуска STABVOLT, которая разработана специально для бренда EVOLINE

Тип продукции	Модель продукции	Фазность подключения	Коммутатор (бренд)	Макс. расстояние расположения от генератора	Встроенное зарядное устройство для АКБ генератора	Блокировка от альтернатив. источника энергии	СРЦ, руб.
система автоматического запуска генератора	ABP Stabvolt 032.31.105.A2518s	однофазное или трехфазное	Schneider Electric	до 50 м	да	да (электрическая и механическая)	51 990 ₽

Тип продукции	Модель продукции	Макс. производит., л / мин	Макс. производит., м3/ч	Макс. размер частиц, мм	Диаметр патрубка (вход / выход), мм	Двигатель (бренд и модель)	Вес, кг	СРЦ, руб.
мотопомпа	XG 10 (Zongshen)	135	8	6	25 / 25	Zongshen S 35 (31 cc)	6	15 990 ₽
мотопомпа	XG 15 (Zongshen)	250	15	6	40 / 40	Zongshen NH 80 (79 cc)	13	16 990 ₽
мотопомпа	WG 20 (Zongshen)	600	36	6	50 / 50	Zongshen GB 200 (196 cc)	24	19 990 ₽
мотопомпа	WG 30 (Zongshen)	1000	60	7	80 / 80	Zongshen GB 200 (196 cc)	26	21 990 ₽
мотопомпа	WG 40 (Zongshen)	1750	105	8	100 / 100	Zongshen GB 270 (272 cc)	42.5	39 990 ₽
мотопомпа	TG 20 (Zongshen)	600	36	17	50 / 50	Zongshen GB 200 (196 cc)	32	30 990 ₽
мотопомпа	TG 30 (Zongshen)	1000	60	31	80 / 80	Zongshen GB 200 (196 cc)	37	35 990 ₽
мотопомпа	TG 40 (Zongshen)	1250	75	25	100 / 100	Zongshen GB 420 (420 cc)	51	49 990 ₽
мотопомпа	HG 15 (Zongshen)	300	18	6	40 / 40	Zongshen GB 200 (196 cc)	30	32 990 ₽
мотопомпа	HG 20 (Zongshen)	500	30	6	50 / 50	Zongshen GB 200 (196 cc)	27.5	34 990 ₽
мотопомпа	HG 30 (Zongshen)	750	45	7	80 / 65	Zongshen GB 420 (420 cc)	48	54 990 ₽
мотопомпа	MG 20 (Zongshen)	600	36	6	50 / 50	Zongshen GB 200 (196 cc)	24.5	33 990 ₽
мотопомпа	MG 30 (Zongshen)	1000	60	6	80 / 80	Zongshen GB 225 (224 cc)	26	39 990 ₽

ВСЕПОГОДНЫЕ ШУМОЗАЩИТНЫЕ КОЖУХИ ДЛЯ ГЕНЕРАТОРОВ (Россия)

Фото продукции	Артикул	Тип продукции	Размеры наружные, см	Размеры внутренние, см	Цена, руб.
	K1200-001	Кожух EVOline 1200 с вентилятором	1200*900*900	820*700*680	95 990 Р
	K1200-002	Кожух EVOline 1200 с вентилятором и зимним пакетом	1200*900*900	820*700*680	109 990 Р

Стоимость услуги по установке генератора в кожух = 9 990 руб.

	K1200-0011	Кожух EVOline 1200 <u>PLUS</u> с вентилятором	1200*960*840	820 x 810 x 690	119 990 Р
	K1200-0021	Кожух EVOline 1200 <u>PLUS</u> с вентилятором и зимним пакетом	1200*960*840	820 x 810 x 690	135 990 Р

Стоимость услуги по установке генератора в кожух = 9 990 руб.

	K1400-001	Кожух EVOline 1400 с вентилятором	1400*1000*1000	980*780*820	119 990 Р
	K1400-002	Кожух EVOline 1400 с вентилятором и зимним пакетом	1400*1000*1000	980*780*820	135 990 Р

Стоимость услуги по установке генератора в кожух = 12 990 руб.

	K1400-0011	Кожух EVOline 1400 <u>PLUS</u> с вентилятором	1400*1040*900	1004*760*890	149 990 Р
	K1400-0021	Кожух EVOline 1400 <u>PLUS</u> с вентилятором и зимним пакетом	1400*1040*900	1004*760*890	169 990 Р

Стоимость услуги по установке генератора в кожух = 12 990 руб.

	K1600-001	Кожух EVOline 1600 с вентилятором	1600*1000*1000	1070*660*830	149 990 Р
--	-----------	--	----------------	--------------	-----------

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: eia@nt-rt.ru || сайт: <https://evoline.nt-rt.ru/>